

Leistungsverzeichnis

Angebot Nr.:	01
Projekt:	Tagesbetreuung Langenzersdorf Baumeister
Preisbasis:	26.03.2019

1. Das Originalangebot wird verbindlich anerkannt. Bei Widerspruch zwischen dem EDV-Ausdruck und dem Originalleistungsverzeichnis gilt der Wortlaut des Originalangebotes.
2. Die Mengen des EDV-Ausdruckes stimmen mit jenen des Originalangebotes überein, bei Widerspruch gelten die Mengen des Originalangebotes.
3. Zusätzliche Auskünfte (Bezugsquellen, Bieterlücken etc.) werden wenn nicht im EDV-Ausdruck vorhanden im Originalangebot angeführt.

Leistungssumme netto	EUR
Nachlaß / Zuschlag %	EUR
<hr/>	
Angebotssumme netto	EUR
Umsatzsteuer 20,00 %	EUR
<hr/>	
Angebotssumme inkl. UST	EUR

....., am 26.03.2019

Unterschrift + Stempel

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Inhalt

00 Allgemeine Bestimmungen	4
0011 Angebotsbestimmungen	4
0012 Umstände der Leistungserbringung	5
0014 Allgemeine Bestimmungen	5
0015 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers	6
0016 Besondere Bestimmungen für den Einzelfall	9
01 Baustellengemeinkosten	11
0110 Beweissicherung und Sonstiges	11
0111 Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten	11
0113 Baustellengemeinkosten im Einzelnen	12
0117 Schutzvorkehrungen und Abdeckungen	16
0119 Schutzmaßnahmen gegen Absturz	17
02 Abbruch	19
0201 Abbruch nach Pauschale	21
0211 Abbruch Fundamente und Wände	21
0212 Abbruch Decken	22
0213 Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen	22
0214 Fußböden und Unterböden abbrechen	23
0215 Abbruch von Fenstern	24
0216 Sonstige Abbrucharbeiten	24
0218 Abbruch Außenanlagen	25
0244 Abbruch Fassaden-Wärmedämmplatten	26
03 Roden, Baugrube, Sicherungen u. Tiefgründungen	26
0302 Aushub Baugrube (Grube)	27
0361 Hinterfüllen von Gruben	28
0391 Transportieren, Verwerten, Deponieren von Aushubmaterial	29
04 Gerüste	29
0418 System-Gerüste	30
06 Aufschließung, Infrastruktur	31
0601 Gräben für Leitungen und Schächte	32
0617 Putz- und Sickerschächte	34
0618 Sonstige Leistungen Aufschließung	34
0631 Leitungsschutz	35
0661 Schüttmaterial für Gräben	35
07 Beton- u. Stahlbetonarbeiten	36
0701 Flachgründungen, Bodenkonstruktionen	37
09 Versetzarbeiten	39
0902 Stahlzargen liefern+versetzen	39
0922 Sonstiges nur versetzen	39
10 Putz	40
1001 Innenputz IP auf Wänden W	41
1003 Außenputz AP/Fassaden	41
1081 Instandsetzen IP W nach Schadensgrad	42
1092 Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile	44
11 Estricharbeiten	44
1122 Trenn- und Dämmschichten	44
1124 Unterlagsestriche	45
1125 Sonstige Leistungen	46
12 Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden	46
1213 Lotrechte Abdichtungen	47
1215 Schutz der Abdichtungen	47
13 Außenanlagen	48
1301 Oberboden, Flächenabtrag und Schüttungen	48
1311 Unterbauplanum	50

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

1312 Ungebundene untere Tragschichten	50
1313 Ungebundene obere Tragschichten	50
1317 Bituminöse Tragschichten	51
1341 Vorarbeiten für bituminöse Arbeiten	51
1350 Asphaltbetondeckschichten	52
1361 Randbegrenzungen	52
1365 Betonsteinpflaster	53
1367 Fertigteil- Betonpflasterplatten	53
1391 Transportieren, Verwerten, Deponieren von Flächenabtrag	54
14 Besondere Instandsetzungsarbeiten	54
1401 Instandsetzung Versetzarbeiten	55
1405 Instandsetzungsarbeiten nach Pauschale	57
15 Schlitz, Durchbrüche, Sägen u. Bohren	57
1511 Schlitz schließen	58
1513 Durchbrüche schließen	58
19 Baureinigung	59
1901 Reinigung im Gebäude	60
1902 Reinigung außerhalb des Gebäudes	60
20 Regieleistungen	61
2011 Stundensätze	61

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	--

Ausschreibungs LV / Geschlossenes LV

Ständige Vorbemerkungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 021 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	--

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
00	Allgemeine Bestimmungen		
00 11	Angebotsbestimmungen		
00 11 01	Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt auf der Grundlage des Bundesvergabegesetzes (BVerG).		
00 11 01 B	Öffentliche AG/Unterschwelbereich Es gelten die Bestimmungen für öffentliche Auftraggeber im Unterschwellbereich.		
00 11 02	Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden Bestimmungen:		
00 11 02 A	Vergabe nach ÖNORM A2050 ÖNORM A 2050 (Vergabe von Aufträgen über Leistungen).		
00 11 03	Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt: Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgültig unterfertigt abzugeben. Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu zählt auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundsätzlich 14 Tage vor Ende der Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.		
00 11 03 A	Datenträgeraustausch Ein Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM ist zulässig, wenn der Bieter vom Ausschreiber einen Datenträger mit dem Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat. Macht der Bieter von der Möglichkeit der Abgabe eines Datenträgers Gebrauch, ist die Abgabe eines eigenen automationsunterstützt und rechtsgültig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des Bieters anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zulässig. Der Mindestinhalt des gedruckten Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der ÖNORM entsprechen. Der Datenträger wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei Widersprüchen oder Unklarheiten, einschließlich technischer Probleme beim Einlesen des Datenträgers wird vereinbart: -Das Angebot wird vorläufig auf Grund des abgegebenen schriftlichen Leistungsverzeichnisses protokolliert. -Der fehlerhafte oder unlesbare Datenträger wird vom Bieter innerhalb einer vom Ausschreiber festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt. -Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot entsprechenden mangelfreien Datenträger fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ÖNORM entspricht und auch tatsächlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der Ausschreiber zu einer ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt. Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe eines Datenträgers nicht erforderlich. Datenträger: <i>..only-Datei.....</i>		
00 11 03 C	Kopien/Drucke zulässig Das Angebot kann auf den Vordrucken des Ausschreibers oder inhaltlich identen Kopien oder eigenen EDV-Ausdrucken mit komplettem Langtext erstellt werden. Bei Widersprüchen zwischen Vordruck und Kopie gilt der Vordruck des Ausschreibers.		

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
00 11 06	Bei rechnerisch fehlerhaften Angeboten, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen berichtigt wurden, wird wie folgt vorgegangen:		
00 11 06 B	Keine Vorreihung korrigierter Angebote Eine Vorreihung infolge Berichtigung eines Rechenfehlers erfolgt nicht.		
00 11 07	Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:		
00 11 07 A	Einheitspreisanteile, Korrektur Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch für Einheitspreise. Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene Preisanteil größer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Höhe des Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null. Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder Einheitspreisanteil mit der Hälfte des Einheitspreises angesetzt. Liegt die Summe der Einheitspreisanteile über oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur der Preisauflgliederung gemäß ÖNORM.		
00 12	Umstände der Leistungserbringung		
00 12 01	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.		
00 12 01 A	Leistungsstermine Termine: Frühestmöglicher Arbeitsbeginn: ..29.04.2019..... Verbindlicher Fertigstellungstermin: ..30.08.2019.....		
00 12 01 B	Terminplan einvernehmlich Für Zwischentermine wird nach Auftragserteilung einvernehmlich ein verbindlicher Terminplan erstellt.		
00 14	Allgemeine Bestimmungen Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sämtlichen dem Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.		
00 14 01	Als Vertragsgrundlage werden folgende ÖNORMEN vereinbart.		
00 14 01 A	Vertragsgrundlage ÖNORMEN Die ÖNORM B 2110.		
00 14 04	Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist Gültigkeit hatte. Bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.		
00 14 04 A	Bestimmungen EVU Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Elektroversorgungsunternehmens: ..Wien Energie.....		
00 14 04 B	Bestimmungen Wasserversorgung Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmens: ..AG.....		
00 14 04 C	Bestimmungen Abwasserentsorgung Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Abwasserentsorgungsunternehmens: ..AG.....		

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Preisanteile	Positionspreis
00 14 04 D	Bestimmungen Gasversorgung Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Gasversorgungsunternehmens: ..Wien Energie.....		
00 15	Besondere Bestimmungen des Auftraggebers Ständige Vertragsbestimmungen: Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen oder die hier angeführten Beilagen mit Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen Widersprüchen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.		Z
00 15 05			Z
00 15 05 A	Anordnungen Die schriftlichen und mündlichen Anordnungen des AG oder deren bevollmächtigter örtlicher Bauaufsicht sind während der Bauzeit bindend, sofern sie bei mündlichen Anordnungen im Bautagesberichtsbuch festgehalten und von der örtlichen Bauaufsicht bestätigt wurden. Der AG behält sich die Anordnung von Arbeitsunterbrechungen vor.		Z
00 15 05 B	Zusatz- bzw. Nachtragsleistungen Zusatz- bzw. Nachtragsleistungen aufgrund von Leistungsänderungen wie: Mengenerhöhungen, Varianten zu beauftragender Leistungen, weiteren Nutzerbedarf, Änderungen aufgrund von Planänderungen usw., die zu einer Kostenerhöhung des Gesamtauftrages führen könnten, sind ehestens, d.h. unmittelbar bei Erkennen des Mehrbedarfes, jedenfalls aber vor Erbringung dieser Zusatzleistungen der zuständigen ÖBA nachweislich bekannt zu geben und dieser hierüber ein Nachtrags- bzw. Zusatzoffert zur Prüfung vorzulegen. Zum Nachweis der Preiserstellung auf Preisgrundlage und Preisbasis des Hauptoffertes sind dem Nachtrags- bzw. Zusatzoffert geeignete Preis- und Kalkulationsnachweise beizulegen. Der AG behält sich bei Leistungsänderungen größeren Umfangs jedenfalls die Durchführung eines eigenen Vergabeverfahrens vor.		Z
00 15 07			Z
00 15 07 A	Prüfung der Ausführungsunterlagen Sollte die Beschreibung im Leistungsverzeichnis für die Ausführung der Positionen unvollständig sein, so müssen doch alle zur fachgerechten Fertigstellung der einzelnen Arbeiten erforderlichen Leistungen erbracht werden. Die Kosten dieser Leistungen sind in den Einheitspreisen inbegriffen. Die übergebenen Unterlagen wie z.B. Polier- und Detailpläne sind auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit sowie auf Konformität gegenüber der Bauordnung bzw. der Einreichpläne zu überprüfen. Der Auftragnehmer bestätigt ausdrücklich, durch Unterfertigung des Gegenbriefes die Richtigkeit der projektieren und beauftragen Arbeiten und begehrt auch bei unvorhergesehener Größe oder Kostspieligkeit der veranschlagten Arbeiten keine Erhöhung des Entgelts gem. Paragraph 1170 a Z. 1 ABGB. Der AN verpflichtet sich, bei sachlich begründeten Bedenken der übergebenen Unterlagen unverzüglich dem AG Mitteilung zu erstatten. Weiters verpflichtet sich der AN zur Mitteilung sachlich begründeter Bedenken gegen einen vom AG in Aussicht genommenen Sonderfachmann sowie zur umfassenden Beratung des Bauherrn.		Z
00 15 07 B	Bauarbeitenkoordinationsgesetz Der AN verpflichtet sich, sowohl den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe) als auch die Unterlagen für die spätere Instandsetzung sowie die Baustellenordnung nachweislich ihren Subfirmen zur Kenntnis zu bringen. Die Subfirmen sind vom Auftragnehmer anzuhalten, sowohl in Eigenverantwortung die entsprechenden Sicherungsmaßnahmen wie erforderliche Schutzkleidung, sicherheitsgeprüftes Arbeitsgerät durchzuführen bzw. zu verwenden, sowie bei		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Preisanteile	Positionspreis
	der Klärung von Sicherheitsfragen mitzuwirken und die entsprechenden Hinweise zu geben. Bei Verstößen gegen die Bestimmungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes, wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 3 % (drei Prozent) von der Schlussrechnung in Abzug gebracht. Der AG ist aus diesem Titel schad- und klaglos zu halten.		
00 15 07 C	Ordnung auf der Baustelle Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, während der Bauzeit mindestens wöchentlich und nach Fertigstellung seiner Arbeiten die Baustelle und die Zufahrten von allen durch ihn verursachten Verunreinigungen zu säubern und das angefallene Material abzutransportieren. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung wird die Reinigung durch Dritte auf Kosten des AN durchgeführt und von der nächsten Abschlags- bzw. der Schlussrechnung in Abzug gebracht. Bestehende Einrichtungen wie Straßen, Gehsteige, Bäumen, Zäune und Leitungen aller Art hat der Auftragnehmer zu schützen bzw. einwandfrei wieder herzustellen. Wo notwendig sind entsprechende Rampen zu erstellen. Das Reinigen verschmutzter Straßen geht zu Lasten des Auftragnehmers.		z
00 15 07 D	Nachweis Sozialversicherung Die Sozialversicherungsnachweise für sämtliche auf der Baustelle beschäftigten Personen müssen permanent auf der Baustelle aufliegen und dem AG bzw. seinem Vertreter sowie dem Baustellenkoordinator ungehindert zugänglich sein.		z
00 15 07 E	Haftung der Vertragspartner Die Haftung für die Baustelle und für die dort gelagerten Materialien aller Art gegen Diebstahl und Beschädigung bis zur Übernahme der vertragsgemäßen Leistungen durch den AG ist Sache des AN. Der AN verpflichtet sich ausdrücklich, den AG gegenüber allen Ansprüchen Dritter schad- und klaglos zu halten. Dies gilt besonders für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen an den Baustellen, für die Durchführung aller erforderlichen Absperrungen, für die ausreichende Beleuchtung und besonders für die Sicherheit der Nutzer und Anrainer.		z
00 15 10	Entgegen der ÖNORM B 2110 gelten für die Rechnungslegung und Zahlung nachfolgende Vereinbarungen.		z
00 15 10 A	Prüfunterlagen Die für die Rechnungslegung notwendigen Prüfunterlagen (Aufmaßblätter, Abrechnungspläne, Aufmaßfeststellung, etc.) sind vor Rechnungslegung einvernehmlich mit dem AG oder dessen bevollmächtigten Vertreter (ÖBA) zu erstellen. Leistungen die aufgrund des Baufortschrittes nachträglich nicht mehr festgestellt werden können sind so dokumentieren (Fotodokumentation), daß eine nachträgliche einwandfreie Zuordnung und Prüfung durch die ÖBA möglich ist. Sämtliche Abrechnungspläne sind in prüffähiger Form auf Kosten des Auftragnehmers herzustellen. Die ausgeführten Massen und Mengen werden durch gemeinsames Ausmaß, welches gegenseitig zu bestätigen ist, festgestellt. Außerdem sind diese Massen durch genaue Abrechnungspläne zu belegen. Diese Pläne sind den Abschlagsrechnungen bzw. der Schlussrechnung beizulegen. Es kann jedoch in Einzelfällen eine Sonderregelung schriftlich vereinbart werden.		z
00 15 15			z
00 15 15 A	Aufrechterhaltung Einbauten Bei den Erdbauarbeiten ist die Aufrechterhaltung sämtlicher bestehender und neu zu errichtender Versorgungs- und Entsorgungsleitungen wie z.B. Wasser- und Abwasserleitungen, Telekom, Stromleitungen etc. zu gewährleisten. Der AN haftet für alle Schäden, die er an Versorgungs- und Entsorgungsleitungen, Gebäuden bzw. sonstigen Objekten und Betriebseinrichtungen (-anlagen) verursacht.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
00 15 17 A	Maßtoleranzen ÖNORM DIN 18202 Für Maßtoleranzen (Maßabweichungen) gilt: Die ÖNORM DIN 18202, Ausgabe 2013 12 15, jedoch ohne den erhöhten Anforderungen, außer in den jeweiligen LG, ULG bzw. einschlägigen ÖNORMEN, sonstigen Vorschriften und Allgemeinen Vertragsbestimmungen des AG werden höhere Anforderungen gefordert.		Z
00 15 18			Z
00 15 18 A	Maßangaben für Kalkulation Alle in dem LV angegebenen Maße sowie Angaben zur Dimensionierung sind ca.- Maße = Richtwerte zur Kalkulation ohne Anspruch auf Gültigkeit. Geringe Abweichungen sind mit den angebotenen Einheitspreisen der jeweiligen Positionen abgegolten und berechtigen zu keinen wie immer gearteten Nachforderungen.		Z
00 15 33			Z
00 15 33 A	Planausgabe digital Die Planausgabe erfolgt ausschließlich digital. Die Vervielfältigung obliegt dem AN.		Z
00 15 36			Z
00 15 36 A	Bevollmächtigter AN Während der gesamten Baudauer hat der Auftragnehmer oder ein entsprechend Bevollmächtigter persönlicher Vertreter über Aufforderung auf der Baustelle anwesend zu sein. Der Vertreter des Auftragnehmers muß die entsprechenden Fachkenntnisse und Deutschkenntnisse besitzen.		Z
00 15 38			Z
00 15 38 A	Schutt+Verpackungsmaterial AN Die Kosten für den Abtransport sowie die Deponiegebühren für Schutt und Abfälle aller Art aus eigenen Leistungen trägt der Auftragnehmer. Der Abtransport von Schutt und Abfällen aller Art von anderen auf der Baustelle beschäftigten Professionisten ist mit diesen direkt zu vereinbaren. Die Kosten für die Entsorgung von nicht zuordenbaren Abfällen werden auf alle am Projekt beteiligten AN anteilmäßig aufgeteilt. Der AG beauftragt hierfür einen am Projekt beteiligten AN mit der Entsorgung der Abfälle.		Z
00 15 41			Z
00 15 41 A	fortlaufende Prüfungen AN Vor und während der Ausführung von Bauteilen sind auf der Baustelle fortlaufend Prüfungen vorzunehmen, um festzustellen ob die zur Verwendung kommenden Baustoffe und die daraus hergestellten Werke den Bestimmungen der jeweils gültigen ÖNorm, allfälligen behördlichen Vorschriften und den besonderen Vorschriften des Leistungsverzeichnisses entsprechen. Insbesondere ist der Auftragnehmer verpflichtet, periodisch behördlich verlangte Überprüfungen wie Betonproben, Rauchfangbeschau, Eisenbeschau, Fundamentbeschau, Kanalbeschau usw. durchzuführen und festgestellte Mängel sofort und kostenlos zu beheben, sowie die notwendigen Befunde einzuholen. Er hat alle diesbezüglichen Veranlassungen im Bautagebuch festzuhalten. Alle für die Prüfungen anfallenden Kosten hat der Auftragnehmer selbst zu tragen.		Z
00 15 43			Z
00 15 43 A	Kanal Während des Baues eventuell auftretende Kanalverstopfungen sind vom Auftragnehmer kostenlos zu beheben. Ist der Verursacher nicht feststellbar werden die Kosten hierfür anteilig nach Abrechnungssummen auf alle am Bau beteiligten Auftragnehmer aufgeteilt.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Preisanteile	<i>Positionspreis</i>
00 15 45			z
00 15 45 A	Schutz angrenzender Bauteile Der Auftragnehmer hat bei der Arbeitsdurchführung alle Einbauten, Türen, Fenster, angrenzende Wand-, Decken- und Fußbodenflächen und sonstige von anderen Professionisten hergestellten Arbeiten auf seine Kosten sorgfältigst zu schützen. Dies besonders wenn seine Arbeitsweise oder von ihm verwendete Materialien eine erhöhte Gefährdung mit sich bringen. Die Kosten für die Behebung eventuell während des Baues eintretender Schäden hat er selbst zu tragen bzw. für die Behebung zu sorgen.		z
00 15 46			z
00 15 46 A	Mängelbeseitigung Wenn es dem Auftraggeber zweckmäßig erscheint ist er berechtigt an Stelle der Beseitigung der Mängel einen entsprechenden Qualitätsabstrich zu verlangen. Folgeschäden, die durch die Mängel oder durch die Behebung derselben entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Mangelhafte und beschädigte Arbeiten werden nicht übernommen. Handelt es sich dabei um wesentliche Mängel, die gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen widersprechen oder den ordentlichen Gebrauch verhindern oder beeinträchtigen, so gilt die Anlage bis zu deren Behebung nicht als vertragsmäßig fertiggestellt und nicht zur Übergabe und Übernahme geeignet. Die Entlassung aus der Haftpflicht findet unbekümmert um den Verfallstermin erst statt wenn sämtliche Arbeiten und Lieferungen in vertragsmäßigem, einwandfreiem Zustand ausgeführt sind. Reklamierte Mängel sind innerhalb von 2 Wochen ab Bekanntgabe durch den AG zu beheben. Ansonsten werden dieselben ohne weitere Abzüge durch Dritte auf Kosten des Auftragnehmers behoben.		z
00 15 48			z
00 15 48 A	Verständigung Baustellenkoordinator Der AN ist verpflichtet, den Baustellenkoordinator über wichtige Arbeiten mindestens 5 Tage vor Beginn der Arbeiten zu verständigen.		z
00 15 50			z
00 15 50 A	Besichtigung verpflichtend Die Besichtigung des Grundstücks ist verpflichtend. Etwaige Nachtragsforderungen aufgrund Unkenntnis der Örtlichkeiten zum Zeitpunkt der Angebotslegung werden nicht anerkannt.		z
00 15 52			z
00 15 52 A	Baustelleneinrichtungsplan AN Der Baustelleneinrichtungsplan ist vom AN zu erstellen und vor Beginn der Arbeiten dem AG bzw. seinem bevollmächtigten Vertreter zur Prüfung und Freigabe zu übergeben. Alle erforderlichen Aufwendungen hierfür sind mit den angebotenen Einheitspreisen dieses Angebotes abgegolten.		z
00 16			
00 16 01	Als Vertragsbestandteile gelten:		
00 16 01 A	SiGe-Plan verbindlich Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: ..01.....		

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
00 16 01 B	Unterlage f.spätere Arbeiten Die Unterlage für spätere Arbeiten, in der Fassung: ..26.03.2019.....		
00 16 06	Die Kosten für den Verbrauch von Wasser trägt:		
00 16 06 A	Wasserverbrauch:AG Der Auftraggeber (AG).		
00 16 07	Die Kosten für den Verbrauch von Strom trägt:		
00 16 07 A	Stromverbrauch:AG Der Auftraggeber (AG).		
00 16 10	Unbeschadet aller für den Auftragnehmer bestehenden rechtlichen Pflichten trifft der Auftragnehmer insbesondere folgende Feuerschutzmaßnahmen ohne gesonderte Vergütung		
00 16 10 A	Feuerschutz <i>Vorbeugender Brandschutz (TRVB) A 14985</i> <i>"Brandschutz auf Baustellen" in der jeweils gültigen Fassung.</i>		
00 16 12	Außergewöhnliche Witterungsverhältnisse begründen nur dann einen Anspruch auf Verlängerung der Leistungsfrist, wenn diese Witterungsverhältnisse auf Grund der Art der Leistung diese auch tatsächlich behindern (Außenarbeiten).		
00 16 12 A	Frist außergewöhnliches Schlechtwetter Die Ausführungsfrist kann nur verlängert werden, wenn auf Grundlage des Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetzes für das zutreffende Wettergebiet Erhöhungsstunden kundgemacht werden. Füllt die Ausführungsfrist nur einen Teil einer statistischen Winter- oder Sommerperiode aus, so werden die Erhöhungsstunden anteilig bewertet (kundgemachte Erhöhungsstunden dividiert durch die Kalendertage der Periode mal den Kalendertagen der in der Periode fallenden Ausführungsfrist). Erstreckt sich die Ausführungsfrist über mehrere Perioden, so werden die Einzelergebnisse (Schlechtwetterstunden) addiert und durch 8 dividiert (8 Schlechtwetterstunden je Kalendertag). Das Endergebnis wird auf ganze Kalendertage auf- oder abgerundet (das Ergebnis kann auch Null sein). Das Endergebnis wird mit der auf der Baustelle festgestellten (z.B. Bautagebuch oder Bautagesberichte) Anzahl von Schlechtwettertagen verglichen Ist deren Anzahl geringer als das oben erwähnte Endergebnis der Berechnung, dann gilt die auf der Baustelle festgestellte Anzahl von Schlechtwettertagen. Ist die auf der Baustelle festgestellte Anzahl von Schlechtwettertagen gleich oder höher als das oben erwähnte Ergebnis, gilt das oben erwähnte Ergebnis als anspruchsbegründende Verlängerung der Leistungsfrist (ein etwaiger Unterschied gilt als Witterung, mit der erfahrungsgemäß gerechnet werden muss).		
00 16 15	Aufzeichnungen über wichtige Vorkommnisse:		
00 16 15 B	Bautagesberichte AN Die Führung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.		
00 16 17	Hinsichtlich der Übernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:		
00 16 17 B	Übernahme förmlich Eine förmliche Übernahme gemäß ÖNORM B 2110. Folgende Form wird eingehalten: .. <i>Schlussbegehung</i>		

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
00 16 20	Hinsichtlich einer automationsunterstützten Bauabrechnung wird vereinbart:		
00 16 20 A	EDV-Bauabrechnung zulässig EDV-Bauabrechnung mit Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM ist zulässig.		
00 16 25			z
00 16 25 A	Zufahrbarkeit und Montage Der Auftragnehmer hat die Zufahrts- und Einbringmöglichkeit für die einzelnen Konstruktionsteile und sonstige Materialien zu prüfen.		z
00 16 26			z
00 16 26 A	Grundlagen Es gelten die Pläne und Unterlagen, welche der Ausschreibung beigelegt sind bzw. welche beim AG zur Einsicht aufliegen. Die Pläne stellen Kalkulationsgrundlagen dar. Geringfügige Änderungen in den Ausführungsplänen berechtigen zu keinem Anspruch auf wie immer geartete Nachforderungen.		z
00 16 27			z
00 16 27 A	Hubgeräte durch AN Montage - Hubgeräte Gültig für alle Leistungsgruppen. Der Auftragnehmer stellt die erforderlichen Hubgeräte für Montagearbeiten bei. Die Kosten sind in die entsprechenden Leistungspositionen einzukalkulieren.		z
01	Baustellengemeinkosten Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: 1. Allgemeines: Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061 angeboten. 2. Vorhalten: Das Vorhalten umfasst auch sämtliche Prüfungen, Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß x der Anzahl der Wochen. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist. 3. Stillliegezeiten: Für die Verrechnung der Stillliegezeiten bedarf es einer Anordnung des Auftraggebers.		v
01 10	Beweissicherung und Sonstiges		v
01 10 03	Einbauten und Beweissicherung.		v
01 10 03 A	Baustellenkoordinator		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	1,00 PA Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 10	Beweissicherung und Sonstiges		0,00
01 11	Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten sowie die Leistungen für die Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, für die im Leistungsverzeichnis keine Einzelpositionen vorgesehen sind, zusammengefasst.		v

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
01 11 01	Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte, Stromversorgung, Wasserversorgung, Verkehrswege und Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.		v
01 11 01 A	Einrichten der Baustelle Einrichten (Aufbauen) des betriebsfertigen Zustandes.		v
	Lohn : 0,00		
	Sonstiges : 0,00		
	1,00 PA Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
01 11 02	Durchschnittliche zeitgebundene Kosten, Gerätekosten und sonstige Kosten der Baustelle. Die einzelnen Kosten werden summiert und auf die geplante Baudauer umgelegt (durchschnittliche Kosten je Woche).		v
01 11 02 A	Kosten eigene Baubetrieb Für den eigenen Bedarf, mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten Maßnahmen, während der Baubetriebszeit.		v
	Lohn : 0,00		
	Sonstiges : 0,00		
	15,00 Wo Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
01 11 02 B	Kosten eigene Stillliegezeit Für den eigenen Bedarf, mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten Maßnahmen, während der Stillliegezeit.		v
	Lohn : 0,00		
	Sonstiges : 0,00		
	3,00 Wo Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
01 11 02 C	Kosten SiGe Baubetrieb Für Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, während der Baubetriebszeit.		v
	Lohn : 0,00		
	Sonstiges : 0,00		
	15,00 Wo Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
01 11 02 D	Kosten SiGe Stillliegezeit Für Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, während der Stillliegezeit.		v
	Lohn : 0,00		
	Sonstiges : 0,00		
	3,00 Wo Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
01 11	Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten		0,00
01 13	Baustellengemeinkosten im Einzelnen Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren. Die Teilleistung des Aufbaus eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbaus mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.		v

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
01 13 02	Bauzaun nach Wahl des Auftragnehmers, Zaunhöhe 1,5 bis 2,5 m über Terrain, einschließlich Türen oder Tore.		v
01 13 02 A	Bauzaun		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	260,00 m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 13 02 B	Bauzaun vorhalten		v
	Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeit oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = m x Wochen).		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	4.680,00 VE Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 13 04	Baustromverteiler für andere Auftragnehmer in versperrbarem Kasten, mit Zählerplatte mit mindestens einer Universalsicherung 35A, FI-Schalter vierpolig 40/0,1 A, 2 Stück Steckdosen fünfpolig 16 A und 2 Stück Schukosteckdosen 16 A, aufgestellt und angeschlossen an einer vom Auftraggeber angegebenen Stelle.		v
01 13 04 A	Baustromverteiler		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	2,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 13 04 B	Baustromverteiler vorhalten		v
	Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	36,00 VE Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 13 05	Container in Standardausführung (Abmessungen 2,5 x 6 m), wärme gedämmt, zur Verwendung als Aufenthaltsraum (Aufenth.) gemäß Bauarbeiter- und ArbeitnehmerInnenschutzgesetz.		v
01 13 05 A	Cont.Stand.Aufenth.		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	1,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 13 05 B	Cont.Stand.Aufenth.vorhalten Baubetrieb		v
	Vorhalten während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	15,00 VE Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 13 05 C	Cont.Stand.Aufenth.vorhalten Stillliegezeit		v
	Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).		

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	3,00 VE	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 13 06	Container in Standardausführung (Abmessungen 2,5 x 6 m), wärmegeklämmt, zur Verwendung als Baukanzlei (Büro) gemäß Bauarbeiter- und ArbeitnehmerInnenschutzgesetz.		v
01 13 06 A	Cont.Stand.Büro		v
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	1,00 Stk	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 13 06 B	Cont.Stand.Büro vorhalten Baubetrieb		v
	Vorhalten während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	15,00 VE	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 13 06 C	Cont.Stand.Büro vorhalten Stillliegezeit		v
	Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	3,00 VE	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 13 07	Container in Standardausführung (Abmessungen 2,5 x 6 m) einschließlich Zwischenwände, Türen mit Beschlägen, wärmegeklämmt, zur Verwendung als Sanitärräume (Sanitär) mit Sanitärgegenständen (einschließlich Duschen) und Installationen (Kalt- und Warmwasser, Beleuchtung), betriebsbereit montiert und angeschlossen, gemäß Bauarbeiter- und ArbeitnehmerInnenschutzgesetz.		v
01 13 07 A	Cont.Stand.Sanitär		v
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	1,00 Stk	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 13 07 B	Cont.Stand.Sanitär vorhalten Baubetrieb		v
	Vorhalten während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	15,00 VE	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 13 07 C	Cont.Stand.Sanitär vorhalten Stillliegezeit		v
	Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	3,00 VE	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
01 13 09	Container in Standardausführung (Abmessungen 2,5 x 6 m), zur Verwendung als Geräte- und Werkzeuglager.		z
01 13 09 A	Cont.Stand.Geräte u. Werkzeug		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	1,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 13 09 B	Cont.Stand.Geräte u. Werkzeug vorhalten Baubetrieb		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	15,00 VE Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 13 09 C	Cont.Stand.Geräte u. Werkzeug vorhalten Stilliegezeit		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	3,00 VE Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 13 09 F	Az sperrbarer Conatiner		z
	Aufzahlung (Az) für eine sperrbare Ausführung der Container. Abgerechnet wird in Stück ohne Unterschied der Dauer der Vorhaltezeit.		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	4,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 13 12	Abfallentsorgung der Baustelle. Auftsellen von Containern in Standardausführung des Entsorgungsunternehmeres (Größe bis 8m3), einschließlich der periodischen Entleerung, während der Baubetriebszeit (während der Stilliegezeit wird die Abfallentsorgung eingestellt). Abgerechnet wird die Vorhaltezeit.		z
01 13 12 A	Cont.Stand.f.Restmüll		z
	Vorhalten während der Baubetriebszeit für Restmüll. Anzahl: ...1... Entleerungsintervall (z.B. 1 x je Woche): ..nach Bedarf... Entsorgungsunternehmeren: ..lt. AN...		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	18,00 Wo Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 13 12 B	Con.Stand.f.Kunststoff		z
	Vorhalten während der Baubetriebszeit für Restmüll. Anzahl: ...1... Entleerungsintervall (z.B. 1 x je Woche): ..nach Bedarf... Entsorgungsunternehmeren: ..lt. AN...		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	18,00 Wo Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 13 12 C	Con.Stand.f.Weißglas		z
	Vorhalten während der Baubetriebszeit für Restmüll. Anzahl: ...1... Entleerungsintervall (z.B. 1 x je Woche): ..nach Bedarf... Entsorgungsunternehmeren: ..lt. AN...		

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	18,00 Wo Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 13 12 D	Cont.Stand.f.Buntglas Vorhalten während der Baubetriebszeit für Restmüll. Anzahl: ...1... Entleerungsintervall (z.B. 1 x je Woche): ..nach Bedarf... Entsorgungsunternehmen: ..lt. AN...		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	18,00 Wo Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 13 12 E	Cont.Stand.f.Metall Dosen Vorhalten während der Baubetriebszeit für Restmüll. Anzahl: ...1... Entleerungsintervall (z.B. 1 x je Woche): ..nach Bedarf... Entsorgungsunternehmen: ..lt. AN...		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	18,00 Wo Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 13 13	Chemo-Toiletten ohne Wasser und Abwasseranschluss.		v
01 13 13 A	Chem.Toiletten		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	1,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 13 13 B	Chem.Toiletten vorhalten Baubetrieb Vorhalten während der Baubetriebszeit, einschließlich täglicher Reinigung und Verbrauchsmaterial (z.B. Toilettenpapier, Handtücher). Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	15,00 VE Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 13 13 C	Chem.Toiletten vorhalten Stillliegezeit Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	3,00 VE Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 13	Baustellengemeinkosten im Einzelnen		0,00

01 17	Schutzvorkehrungen und Abdeckungen 1. Herstellen (Leistungsumfang): Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren. Die Teilleistung des Aufbaus eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbaus mit 30 Prozent der Gesamtleistung		v
--------------	---	--	----------

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
	bewertet.		
	2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:		
	Die Kosten für etwaige Instandsetzungen (Vorhalten) von Schutzvorkehrungen während der Arbeiten sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		
	2.1 Entsorgen:		
	Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.		
	2.1.1 Verwerten oder Deponieren:		
	Abbruchmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über.		
	Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.		
	2.2 Zwischenlagern:		
	Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.		
	Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.		
	Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.		
	2.3 Transport:		
	Das Abtransportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.		
01 17 03	Fußbodenschutz einschließlich Entsorgen.		v
01 17 03 B	Fußbodenschutz Kunststoffstegplatten		v
	Mit einer Lage Kunststoffstegplatten, Plattendicke 5 mm, verzahnt.		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	334,00 m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 17 11	Provisorische Verschalung von Öffnungen in Außenwänden, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Verschalung angegeben.		v
01 17 11 A	Verschalung b.1m2		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	13,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 17 11 X	Verschalung ü.1m2- 8,5m2		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	17,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 17	Schutzvorkehrungen und Abdeckungen		0,00
01 19	Schutzmaßnahmen gegen Absturz		v
	1. Begriffe:		
	Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.		
	2. Herstellen (Leistungsumfang):		
	Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen		

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
	Zustandes einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren. Die Teilleistung des Aufbaus eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbauens mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet. 2.1 Auf- und Abbauen (Herstellen): Das Herstellen umfasst auch das Schließen der Verankerungsstellen gemäß ÖNORM (wenn der Auftraggeber den Verbleib der Verankerungsstellen nicht ausdrücklich anordnet).		
	3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Beistellen statischer Nachweise - wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungskosten		
01 19 01	Begehbare, unverschiebliche provisorische Abdeckung (z.B. auf Schächten, Deckenöffnungen, Gruben, Vertiefungen). Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Abdeckung angegeben.		v
01 19 01 C	Abdeckung ü.1-2m2		v
	Lohn : 0,00		
	Sonstiges : 0,00		
	7,00 Stk Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
01 19 01 D	Abdeckung ü.1-2m2 vorhalten Über 1 bis 2 m2. Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).		v
	Lohn : 0,00		
	Sonstiges : 0,00		
	14,00 VE Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
01 19 02	Umwehrung (Geländer) an Absturzkanten (auch bei Schrägen), mit Ausnahme von im Zusammenhang mit Gerüsten stehenden Maßnahmen, bestehend aus Brust-, Mittel- und Fußwehren, bei Stiegenläufen ohne Fußwehr.		v
01 19 02 A	Umwehrung Absturzk. Abgerechnet wird die Länge der Absturzkante.		v
	Lohn : 0,00		
	Sonstiges : 0,00		
	100,00 m Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
01 19 02 B	Umwehrung Absturzk.vorhalten Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Länge x Wochen).		v
	Lohn : 0,00		
	Sonstiges : 0,00		
	1.500,00 VE Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
01 19	Schutzmaßnahmen gegen Absturz		0,00
01	Baustellengemeinkosten		0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

02

Abbruch

v

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Abrechnen, Abschlagen:

Die Ausdrücke Abrechnen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

2. Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung.

3. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

4. Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht in unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.

Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass der Bodenaushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird. Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

5. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwa erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.

6. Nachweise:

Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechnigte Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.

7. Stoffgruppen und Schlüsselnummern:

- Betonabbruch (SN 31427)
- Asphaltabbruch (SN 31410 oder SN 54912)
- behandelte Holzabfälle (SN 17201 oder SN 17202)
- unbehandelte Holzabfälle (SN 17201 oder SN 17202)
- Metallabfälle (SN 35103 oder SN 35105)
- Baustellenabfälle (SN 57118 oder SN 57119 oder SN 91206, 91207, 91401)
- mineralischer Bauschutt (SN 31409)
- Künstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF (SN 31416) als nicht gefährlicher Abfall
- Polystyrole wie EPS (SN 57108) als nicht gefährlicher Abfall
- Polystyrole wie XPS (SN 57108) als nicht gefährlicher Abfall
- Künstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF (SN 31437g) als gefährlicher Abfall (g.A)
- Polystyrole wie XPS (SN 57108-77g) als gefährlicher Abfall (g.A)
- Asbestabfall (SN 31412 oder 31437)

7.1 Gefährlicher Abfall (g.A):

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berücksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altöl von seinen Geräten oder Transportmitteln).

8. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.
Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

9. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Gerüste bis 3,2 m Bauteilhöhe
- das Kennzeichnen und sorgfältige Lagern von demontieren Bauteilen
- ein etwaiges Zerkleinern für den Transport
- das Abbrechen von Bauteilen mit möglicher Schonung der verbleibenden Teile und des Untergrundes
- ein etwaiges Zwischenlagern im Baustellenbereich
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Entsorgen von Baurestmassen/Abfallmaterialien beim Demontieren oder Auslösen von Bauteilen

10. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.

Für Abbruchpositionen gelten die festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

11. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden/Transport + Verwerten/Deponieren/Entsorgen

(ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil):

Sofern die ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen folgender Leistungsinhalt verstanden:

- Abbrechen oder Abschlagen, einschließlich Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen und die Punkte 1 bis 10 dieser LG-Vorbemerkung.
- Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
- Das abgebrochene Material geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist.

12. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden

(ULG 02.91 Vertragsbestandteil):

Sofern in einzelnen Positionen nicht anders angegeben und die ULG 02.91 Vertragsbestandteil ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen folgender Leistungsinhalt verstanden:

- Abbrechen oder Abschlagen, einschließlich Laden und die Punkte 1 bis 10 dieser LG-Vorbemerkung.
- Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
- Das abgebrochene Material geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
02 01	Abbruch nach Pauschale Der gesamte Abbruch erfolgt in einzelnen Pauschalen. Die angeführten Leistungen sind jedenfalls einzuberechnen. Alle erforderlichen Nebenleistungen, Gerüste, etc. sind in die Positionen einzuberechnen. Die angegebenen Massen sind ca. Angaben und sind vom AN selbst zu berechnen. In die Positionen ist der Abtransport und das anschließende Verwerten, Deponieren und Entsorgen, nach Wahl des Auftragnehmers einzurechnen.		z
02 01 01	Abbruch einer Tennisanlage einschließlich etwaiger Tennisausstattung (Tennisnetzpfosten, Markierungslinien, Tennisnetze etc.) Das Verfüllen und lagerweise Verdichten des entstehenden Abbruchgraters bis auf angrenzendes Geländerniveau, ist in die Position einzurechnen.		z
02 01 01 A	Abbruch Tennisanlage im Außenbereich Die Tennisanlage umfasst eine Fläche von ca. 4600m ² .		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	1,00 PA Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 01 02	Abbruch Einrichtung		z
02 01 02 A	Abbruch Getränkebar Getränkebar aus Holz einschließlich Deckenboard, gesamten Unterbau inkl. Zapfanlage, etwaiger Geräte und Rückwand inkl. Glasboards abbr. (abbrechen).		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	1,00 PA Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 01	Abbruch nach Pauschale		0,00
02 11	Abbruch Fundamente und Wände Mauerwerksdicken in Rohbauabmessungen werden zuzüglich 2 cm je verputzter oder verfließter Seite, im festen Zustand abgerechnet. Spachtelung gilt nicht als Verputz.		v
02 11 02	Mauerwerk, ohne Unterschied der Mörtelart, abbrennen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.		v
02 11 02 A	Ziegelmwk.abbr.ü.15cm Aus Mauerziegeln (Ziegelmwk.). Mineralischer Bauschutt 1,6 t/m ³		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	4,00 m ³ Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11 09	Gemauerte nicht tragende Zwischenwände (ausgenommen Gipsdielen- und Betonwände), verputzt, abbrennen (abbr.). Abgerechnet wird das Flächenmaß nach Abzug aller Öffnungen über 0,5 m ² . Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.		v
02 11 09 C	Zwischenwand abbr.ü.12-15cm Mineralischer Bauschutt: 0,24 t/m ²		v

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	57,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 11	Abbruch Fundamente und Wände		0,00
02 12	Abbruch Decken		v
	Das Abtragen des Deckenputzes einschließlich eines etwaigen Putzträgers ist in die Einheitspreise einkalkuliert.		
02 12 11	Abgehängte Decke inkl. Tragkonstruktion, bestehend aus Abhänger, Tragprofil, Verbindungsprofil, Wandprofil etc., im westlichen Teil des Gebäudes abbr. (abbrechen).		z
02 12 11 A	Mineralfaserdecken abbr.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	210,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 12	Abbruch Decken		0,00
02 13	Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen		v
	1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:		
	1.1 Abbruch von Bekleidungen: Beim Abbruch von Bekleidungen ist das mit dem Putzuntergrund bündige Abschneiden von Halterungen (dies gilt auch beim Demontieren, soweit ohne Stemmarbeiten ein Auslösen nicht möglich wäre) in die Einheitspreise einkalkuliert.		
	1.2 Abschlagen des Verputzes von Wänden (die nicht abgebrochen werden): Beim Abschlagen des Verputzes von Wänden, die nicht abgebrochen werden ist das Auskratzen der Mauerwerksfugen und das Reinigen der Flächen in die Einheitspreise einkalkuliert.		
	2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Das Ausmaß beim Abschlagen des Verputzes von Wänden, die nicht abgebrochen werden, wird wie beim Herstellen von Verputz ermittelt.		
02 13 01	Wand-Innenputz von Mauerwerk bis auf den Mauergrund abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Putzdicke (ohne Unterschied der Anzahl der Lagen) angegeben.		v
02 13 01 A	Wand-Innenputz b.25mm abschl. Aus Mörtel, ausgenommen Zementmörtel. Mineralischer Bauschutt 0,042 t/m ²		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	60,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 13 14	Wandbeläge in Innenräumen (Innenwandbelag) bis auf den Putzgrund abschlagen (abschl.).		v
02 13 14 B	Innenwandbekleidung+Dünnbett abschl. Aus Keramik/Fliesen, Glas, Kunst- oder Naturstein einschließlich Dünnbett mit Unterputz. Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m ²		v

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	209,00 m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 13	Verputz absch., Abbruch Bekleidungen		0,00
02 14	Fußböden und Unterböden abrechen		v
	Das Abtragen der Beläge erfolgt ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen.		
02 14 01	Holzfußböden getrennt nach Ober- und Unterböden (wie Polsterhölzer oder Blindboden) einschließlich der Sessel- oder Sockelleisten und Türstaffeln, ohne Beschüttung oder Dämmung, abrechen (abbr.).		v
02 14 01 E	Fertigparkett abbr.		v
	Fertigparkett ohne Bitumenkorkunterlage (eigene Position). Behandelter Holzabfall 0,016 t/m ²		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	56,00 m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 14 01 H	Bitumenkorkunterlage abbr.		v
	Bitumenkorkunterlage bei Fertigparkett. Baustellenabfälle 0,005 t/m ²		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	56,00 m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 14 03	Bodenbeläge aus Kunststoff-, Linoleum-, Gummi- und Textil, ohne Unterschied der Dicke, in Bahnen oder Fliesen, abrechen (abbr.).		v
02 14 03 A	Bodenbelag+Sockelleiste abbr.		v
	Einschließlich der Sockelleisten ohne Reinigen des Untergrundes. Baustellenabfälle 0,01 t/m ²		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	264,00 m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 14 04	Sessel- oder Sockelleisten, ohne Unterschied der Befestigungsart, abrechen (abbr.) und entsorgen.		v
02 14 04 A	Sockelleisten Holz abbr.		v
	Aus Holz oder Holzwerkstoffen.		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	62,00 m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
02 14 18	Dämmschichten abrechen (abbr.).		v
02 14 18 A	Dämmschichten Mineralfaser abbr.		v
	Aus Mineralfaser, ohne Unterschied der Dicke. Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall. Mineralwolle 0,2 t/m ³		

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	27,00 m³ Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 14 20	Schwimmenden oder gleitenden Estrich, bewehrt oder unbewehrt, ohne Unterschied der Dicke, der Festigkeit und der Größe der Einzelflächen einschließlich der FB-Heizung (Fußbodenheizung) abrechen (abbr.), ohne etwaige Dämmung.		z
02 14 20 A	Schwimmender Zement-Estrich+FB-Heizung abbr.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	16,00 m³ Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 14	Fußböden und Unterböden abrechen		0,00
02 15	Abbruch von Fenstern		v
	1. Allgemeines: Im Folgenden werden Fenster und Fenstertüren und deren Kombinationen kurz Fenster genannt.		
	2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Das Abbrechen etwaiger Blindstöcke, Stöcke (Rahmen), Flügel, Zier- und Deckleisten sowie Innenfensterbänke ist in die Einheitspreise einkalkuliert.		
	3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Abgerechnet wird die äußere Ansichtsfläche, gemessen in der Architekturlichte.		
02 15 06	Kunststofffenster, ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isolierglasfenster und ohne Unterschied der Glasdicke inkl. Fensterbänke oder Parapettabdeckungen abbr. (abbrechen). Im Positionsstichwort ist die Fläche der Fenster angegeben.		z
02 15 06 A	Kunststofffenster abbr.b.2m2 Einschließlich der Fenster-Sohlbänke innen und außen von je ca. 28,00m aus Kunststoff bzw. Blech/Alu abbr.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	28,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 15 06 B	Kunststofffenster abbr.ü.2-4m2 Einschließlich der Fenster-Sohlbänke innen und außen von je ca. 2,00m aus Kunststoff bzw. Blech/Alu abbr.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	1,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 15	Abbruch von Fenstern		0,00
02 16	Sonstige Abbrucharbeiten		v
02 16 07	Stahlzargen inkl. Türblatt ohne Unterschied der Materialien abrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Größe (Fläche) angegeben.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
02 16 07 A	St-Zargen inkl.Türblatt abbr.b.2m2		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	18,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 16 07 B	St-Zargen inkl. Türblatt abbr.ü.2-4m2		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	3,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 16 30	Sanitäre Gegenstände, von Wasserleitungen bereits abgetrennt, abrechnen (abbr.).		v
02 16 30 A	Sanitärkeramik abbr. Waschbecken, Klosett, Bidet, Urinal oder Spülkasten aus Sanitärkeramik, einschließlich etwaiger Konsolen und Befestigungsmittel. Mineralischer Bauschutt 0,02 t/ST		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	6,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 16 31	Sanitäre Gegenstände, von Wasserleitungen bereits abgetrennt, auslösen und seitl. (seitlich) lagern.		z
02 16 31 A	Sanitärkeramik auslösen+seitl. lagern Waschbecken, Klosett, Bidet, Urinal oder Spülkasten aus Sanitärkeramik, einschließlich etwaiger Konsolen und Befestigungsmittel.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	4,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 16 43	Portale, Schaufenster oder Auslagen (Portal) bis 0,3 m Tiefe und 4,5 m Höhe, einschließlich Verglasung und etwaiger Sonnenplachen, abrechnen (abbr.). Abgerechnet wird die abgewickelte Portalansichtsfläche.		v
02 16 43 A	Portal Holz abbr. Konstruktion überwiegend aus Holz. Baustellenabfälle 0,42 t/m ²		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	240,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 16	Sonstige Abbrucharbeiten		0,00
02 18	Abbruch Außenanlagen		v
02 18 08	Betonverbundsteine inkl. Unterbau abrechnen (abbr.).		z
02 18 08 A	Betonverbundsteine abbr.in Sandfuge Fugenfüllung mit Sand oder Kaltasphalt.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	240,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Preisanteile	Positionspreis
02 18	Abbruch Außenanlagen		0,00
02 44	Abbruch Fassaden-Wärmedämmplatten		v
02 44 08	Abtragen von Fassaden-Wärmedämmplatten(WD) aus EPS- bzw. XPS-Platten im Sockelbereich bis Geländeoberkante, ohne Unterschied des Untergrundes, der Befestigungsart und der Anzahl der Lagen. Einschließlich Dünnputz und Kantenschutzwinkel abbrechen (abbr.) Im Positionsstichwort ist die Dicke der Dämmung angegeben.		z
02 44 08 A	Abtragen Fassaden-WD aus EPS u. XPS b.5cm		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	20,00 m³ Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
02 44	Abbruch Fassaden-Wärmedämmplatten		0,00
02	Abbruch		0,00

03 Roden, Baugrube, Sicherungen u. Tiefgründungen v

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Bodenklassen, Neigung:
Die Leistungen sind für die Bodenklassen 3 bis 5 und ohne Unterschied der Geländeneigung bis 20 Prozent beschrieben. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss.
Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse, Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundsichten (Bodenverhältnisse) und die im Plan festgehaltenen Geländeformen).
Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.

2. Verwerten oder Deponieren:
Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:
Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.
Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.
Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

2.2 Nachweise:
Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechnigte Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.

2.3 Trennung:
Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt gemäß Recycling-Baustoffverordnung.

2.4 Eigentumsübergang:
Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
	<p>3. Zwischenlagern: Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern. Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen. Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.</p> <p>4. Transport: Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.</p> <p>5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials - ein etwaiges Zwischenlagern - behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet) - die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten - sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag) - Organisation (Förderart und Förderweg) - das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind</p> <p>6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell). 6.1 Tiefenstufen: Ausschreibung und Abrechnung für das Aushubmaterial, Sicherungen und Gründungen erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten. Leistungen werden von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.</p>		
03 02	<p>Aushub Baugrube (Grube)</p> <p>1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Im Folgenden sind Gruben im Freien beschrieben. 1.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis 30 cm Umfang - das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)</p> <p>2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Der Aushub wird in lotrechten (vertikalen) Abschnitten ab vorhandener Geländeoberfläche (z.B. nach Abheben des Oberbodens oder nach dem Abbrechen einer gebundenen Tragschicht) bis zur Sohle des Aushubes gemessen. Arbeitsräume (Abböschungen/Böschungswinkel) werden spätestens vor Beginn der Arbeiten unter Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung mit dem Auftraggeber einvernehmlich festgelegt.</p>		v
03 02 01	Aushub von Gruben. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.		v
03 02 01 A	Aushub Grube 0-1,25m		v

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V	w G K V	Positionspreis
		Lohn :			0,00
		Sonstiges :			0,00
	119,00 m³	Einheitspreis :			0,00 EUR
03 02 17	Aufzahlung (Az) auf Aushub von Gruben für Erschwernisse bei Leitungsquierungen im Grubenprofil, ohne Unterschied der Höhenlage, einschließlich Sichern und Schützen.				0,00
03 02 17 A	Az Aushub Grube f.Leitungsquerung b.0,5m Bei Leitungen oder Leitungstrassen bis 0,5 m breit. Höhenlage der Leitung über Baugrubensohle: <i>..unbekannt.....</i> Leistungsart: <i>Abwasser- und Regenwasserkanal</i>				0,00
		Lohn :			0,00
		Sonstiges :			0,00
	1,00 m	Einheitspreis :			0,00 EUR
03 02 17 B	Az Aushub Grube f.Leitungsquerung ü.0,5-1m Bei Leitungen oder Leitungstrassen über 0,5 bis 1 m breit. Höhenlage der Leitung über Baugrubensohle: <i>..unbekannt.....</i> Leistungsart: <i>Abwasser- und Regenwasserkanal</i>				0,00
		Lohn :			0,00
		Sonstiges :			0,00
	1,00 m	Einheitspreis :			0,00 EUR
03 02	Aushub Baugrube (Grube)				0,00
03 61	Hinterfüllen von Gruben				0,00
	1. Hinterfüllen (seitliches Einschütten von Bauwerken): Hinterfüllungen erfolgen mit vorhandenem, zwischengelagertem (Massenausgleich) oder mit angeliefertem Aushubmaterial. Hinterfüllungen mit Gesteinskörnungen oder Grädermaterial (z.B. natürliches, recyceltes oder industriell hergestelltes Material) oder selbstverdichtendes Material als Schüttmaterial erfolgen auf ausdrückliche Anordnung oder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber.				
	2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Feinplanieren der Oberfläche der verfüllten Gruben				
	3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Hinterfüllen wird im Ausmaß der Aushubkörper abgerechnet.				
03 61 01	Hinterfüllen von Baukörpern außerhalb von Gebäuden, einschließlich etwaigem Laden und Abladen. Abgerechnet wird nach Planmaß.				0,00
03 61 01 A	Hinterfüllen Grube Aushub+verdichten Mit zwischengelagertem Aushubmaterial, in Lagen einbringen und der projektgemäßen Nutzung entsprechend verdichten (für nicht befestigte Flächen).				0,00
		Lohn :			0,00
		Sonstiges :			0,00
	110,00 m³	Einheitspreis :			0,00 EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
03 61 02	Hinterfüllen mit Gesteinskörnungen als Schüttmaterial bei Baukörpern außerhalb von Gebäuden. Abgerechnet wird nach Planmaß.		v
03 61 02 A	Schüttmaterial Grube gebrochenes Material Aus gebrochenem Material (Grädermaterial). In Lagen einbringen und der projektgemäßen Nutzung entsprechend verdichten.		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	20,00 m³ Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
03 61 02 B	Schüttmaterial Grube Rollschotter Aus Rollschotter.		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	32,00 m³ Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
03 61	Hinterfüllen von Gruben		0,00
03 91	Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial		v
03 91 05	Geladenes Aushubmaterial (Grube) transportieren, verwerten oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des Auftragnehmers.		v
03 91 05 B	Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Inertabfall b.30% / b.3% Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Inertabfalldeponien (Inertabfall.) einhält. Bodenaushub Inertabfallqualität (SNR 31411-33): <ul style="list-style-type: none"> • bis 30% mineralische bodenfremde Bestandteile • bis 3% organische bodenfremde Bestandteile 		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	7,00 m³ Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
03 91	Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial		0,00
03	Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen		0,00
04	Gerüste Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: 1. Herstellen (Leistungsumfang): Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren. Die Teilleistung des Aufbaus eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbauens mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet. 2. Auf- und Abbauen (Herstellen): Das Herstellen umfasst auch das Schließen der Verankerungsstellen gemäß ÖNORM (wenn der Auftraggeber den Verbleib der Verankerungsstellen nicht ausdrücklich anordnet). 3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: 3.1 Aufstellflächen, Zugänge, Lagerung:		v

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	--

Etwaige Kosten für die vereinbarte Benutzung von Teilen des öffentlichen Gutes sind für die angegebene Dauer in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Beistellen statischer Nachweise (z.B. Typenstatik) und Typenbezeichnungen für die verwendeten Gerüste
- die Überprüfung des Gerüsts nach Fertigstellung
- Brust-, Fuß- und Mittelwehren an der Außenseite des Gerüsts
- alle seitlichen und dachseitigen Sicherungen (Wehren) bei Giebelwänden
- wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungskosten bei einer Gebrauchsüberlassung

4. Gebrauchsüberlassung:

Die Gebrauchsüberlassung (Gebrauchsüberl.) wird für jene Tage vergütet, die zwischen dem Tag der positiven Aufstellüberprüfung des Gerüsts nach Fertigstellung und dem ersten Tag des Abbaus liegen, unabhängig ob das Gerüst für die eigene Leistung (dem eigenen Bedarf) oder dem Gebrauch Dritter (anderer Auftragnehmer des Auftraggebers) hergestellt ist.

Das Ende der Gebrauchsüberlassung wird vom jeweiligen Vertragspartner eine Woche vorher angekündigt. Erfolgt der Abbau später als dies unter Einhaltung der Verständigungsfrist festgelegt wurde, gilt der festgelegte Tag.

Die Gebrauchsüberlassung wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß mal der Anzahl der Wochen, abgerechnet. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

04 18

System-Gerüste

1. System-Gerüste:

Im Folgenden werden Fassadengerüste (stehende Arbeitsgerüste) aus vorgefertigten Bauteilen, nach Wahl des Auftragnehmers, gemäß ÖNORM als System-Gerüste (System-G.) in Standardausführung bezeichnet.

2. Einfach gegliederte Fassaden:

System-Gerüste in Standardausführung werden für nicht oder einfach gegliederte Fassaden ausgeführt.

Unter einfach gegliederten Fassaden werden solche verstanden, deren Gliederungselemente bis 25 cm, bezogen auf die Fassadenfläche, vor- oder zurückspringen (z.B. Kordon- oder Fenstergesimse).

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Leiteraufstiege in der Arbeitsgerüstebene
- die An- und Abfahrt bei einem vom Auftraggeber angeordneten Teilauf- oder Teilabbau über 400 m² Gerüstfläche
- die An- und Abfahrt beim Umsetzen von Gerüsten

4. Umsetzen:

Ein etwaiges Umsetzen von Gerüsten im Ganzen oder in Teilen, das heißt das Abbauen an einem Ort der Baustelle und das Aufbauen an einem anderen Ort der Baustelle (darunter ist kein Teilauf- und Teilabbau zu verstehen) wird mit den Positionen System-Gerüst (Addition der Abrechnungseinheiten) verrechnet.

5. Ausmaß und Abrechnungsregeln:

System-Gerüste bei Giebelwänden (z.B. mit Dachvorsprüngen oder auskragenden Hauptgesimsen) werden mit dem Flächenmaß, ermittelt durch das größte umschriebene Rechteck (Aufstandsfläche (m) x Höhe (m) des obersten Punktes der Giebelwand) abgerechnet.

v

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
04 18 01	System-Gerüst (System-G.) als Arbeitsgerüst in Standardausführung bis 20 m Höhe.		v
04 18 01 A	System-G.		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	394,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
04 18 01 B	System-G.Gebrauchsüberl. Gebrauchsüberlassung.		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	3,00 VE Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
04 18 11	Aufzahlung (Az) auf System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung, ohne Unterschied der Lastklasse. Die Gebrauchsüberlassung gilt mit jener des System-Gerüstes abgegolten.		v
04 18 11 A	Az System-G.f.Eckausbildungen Für Eckausbildungen bei Außenecken von Gebäuden. Abgerechnet wird die Gerüsthöhe.		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	80,00 m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
04 18	System-Gerüste		0,00
04	Gerüste		0,00

06 Aufschließung, Infrastruktur v

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Bodenklassen, Neigung:
Die Leistungen sind für die Bodenklassen 3 bis 5 und ohne Unterschied der Geländeneigung bis 20 Prozent beschrieben. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss.
Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse, Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundsichten (Bodenverhältnisse) und die im Plan festgehaltenen Geländeformen).
Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.

2. Verwerten oder Deponieren:
Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:
Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.
Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.
Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

2.2 Nachweise:
Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

berechtigte Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.

2.3 Trennung:

Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt gemäß Recycling-Baustoffverordnung.

2.4 Eigentumsübergang:

Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

3. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

6.1 Tiefenstufen:

Ausschreibung und Abrechnung für das Aushubmaterial, Sicherungen und Gründungen erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen werden von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

06 01

Gräben für Leitungen und Schächte

v

1. Begriffe:

In dieser Unterleistungsgruppe sind folgende Gräben und Schächte beschrieben:

- für Abwasseranlagen
- für Drainageleitungen
- für Wasserversorgungsanlagen
- für Gasversorgungsanlagen
- für Fernwärmeversorgungsanlagen
- für Stromversorgungsanlagen
- für Telekommunikationsversorgungsanlagen

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Im Folgenden sind Gräben und Schächte im Freien beschrieben.

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
	<p>2.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Ausbilden eines etwaigen Graben- oder Schachtgefälles - das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm) - das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis 30 cm Umfang <p>3. Breiten von Gräben: Arbeitsräume (Böschungswinkel) und Grabenbreiten werden spätestens vor Beginn der Arbeiten, unter Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung, mit dem Auftraggeber einvernehmlich festgelegt. Gültig sind die in der Bauarbeiterschutzverordnung angeführten Mindestbreiten der Arbeitsräume. Ein etwaiger zusätzlicher Raumbedarf für Sicherungen wird vom Auftragnehmer hinzugegeben.</p> <p>4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Ausschreibung und Abrechnung für den Aushub, Sicherungen und Gründungen erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten. Leistungen sind von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.</p>		
06 01 01	Aushub von Gräben für Leitungen und Schächte. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.		v
06 01 01 B	Aushub Graben 0-3m		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	110,00 m ³ Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
06 01 03	Aufzahlung (Az) auf Aushub Graben für Leitungen und Schächte für Erschwernisse.		v
06 01 03 A	Az Aushub Graben klebrig Bei klebrigem Aushubmaterial.		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	7,00 m ³ Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
06 01 04	Aufzahlung (Az) auf Aushub Graben für Leitungen und Schächte für Erschwernisse bei Leitungen (Leitung) im Grabenprofil, ohne Unterschied der Höhenlage und der Grabenbreite, einschließlich Sichern und Schützen.		v
06 01 04 B	Az Aushub Graben f.Leitung/quer ü.0,5-1m Leitungen oder Leitungstrassen quer zum Grabenprofil liegend über 0,5 bis 1 m breit. Höhenlage der Leitung über Grabensohle: ..ca. 60cm..... Leistungsart: ..Strom- und Gasleitung.....		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	4,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
06 01 04 C	Az Aushub Graben f.Leitung/längs Bei entlang (längs) zum Graben (Längsleitung) verlaufenden Leitungen oder Leitungstrassen. Gemessen wird die Länge der Leitung oder Leitungstrasse im Bereich des Aushubs. Höhenlage der Leitung über Grabensohle: ..ca. 60cm..... Leistungsart: ..Strom- und Gasleitung.....		v

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	6,00 m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
06 01 07	Sichern von Gräben für Leitungen und Schächte. Abgerechnet wird das Flächenmaß der gestützten Seitenflächen von Gräben und Schächten.		v
06 01 07 A	Sichern Gräben Pfosten nicht geschlossen Durch Pölsen mit nicht geschlossener, waagrecht Pfostenlage.		v
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	279,00 m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
06 01 21	Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe herstellen.		v
06 01 21 A	Feinplanum Gräben In Gräben.		v
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	61,00 m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
06 01	Gräben für Leitungen und Schächte		0,00
06 17	Putz- und Sickerschächte Die Tiefe wird ab Oberkante Rohr gemessen, bei offenem Gerinne ab Oberkante Gerinnesohle bis Oberkante Schachtdeckel, sonstige Schächte ab Unterkante der aufsteigenden Wände bis Oberkante Schachtdeckel.		v
06 17 09	Schluck-Brunnen aus Fertigteil Sickerschachtringen, einschließlich Ringfundament, Schneidring, Ringfugenabdichtung, Konusteilen 1500/600mm inkl. Schachtabdeckung DN 600 (tagswasserdicht verschraubt) und Abstiegshilfen herstellen. Die Einbautiefe beträgt ca. 4m und die DN 1500mm. Erforderlich ist ein abteufen eines Schachtes DN 1500 in gewachsenen Lockerboden, Bodenklasse 3-5. In die Position ist der Abtransport und das anschließende Verwerten, Deponieren und Entsorgen des Aushubmaterials, nach Wahl des Auftragnehmers einzurechnen.		z
06 17 09 A	Schluck-Brunnen 4m DN1500		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	1,00 PA	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
06 17	Putz- und Sickerschächte		0,00
06 18	Sonstige Leistungen Aufschließung		v
06 18 10	Prüfen der Dichtheit von Kanalrohrleitungen gemäß ÖNORM, Prüfmedium Wasser, einschließlich Ausfertigen der Prüfungsprotokolle. Abgerechnet werden die vom Auftraggeber angeordneten Prüfstrecken bei positivem Ergebnis. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen (Rohrverschließen in eigener Position). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.		v

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
06 18 10 A	Dichtheitsprüfung Wasser DN b.200		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	82,00 m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
06 18	Sonstige Leistungen Aufschließung		0,00
06 31	Leitungsschutz		v
06 31 02	Leitungs- oder Kabel-Warnband, vom Auftraggeber beige stellt, nur verlegen.		v
06 31 02 A	Leitungs/Kabel-Warnband verlegen		v
	Leitungs/Kabel-Warnband: ..Wasserleitung.....		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	82,00 m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
06 31	Leitungsschutz		0,00
06 61	Schüttmaterial für Gräben		v
	1. Verfüllungen (Einschütten von Leitungen):		
	Verfüllungen erfolgen mit vorhandenem, zwischengelagertem (Massenausgleich) oder mit angeliefertem Material.		
	Verfüllungen mit Gesteinskörnungen oder Grädermaterial (z.B. natürliches, recykliertes oder industriell hergestelltes Material) oder selbstverdichtendes Material als Schüttmaterial erfolgen auf ausdrückliche Anordnung oder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber.		
	2. Entsorgen:		
	Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.		
	3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:		
	Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:		
	- das Feinplanieren der Oberfläche der verfüllten Gräben unter Berücksichtigung etwaiger projektgemäßer Deckschichten		
	4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:		
	Verfüllen wird im Ausmaß der Aushubkörper abgerechnet.		
06 61 02	Einbau von Gesteinskörnungen als Schüttungsmaterial als Bettung, wenn vorgeschrieben im Gefälle. Abgerechnet wird nach Planmaß. Im Positionsstichwort ist die Schichtdicke angegeben.		v
06 61 02 A	Bettung Graben Feinsand 15cm		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	87,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
06 61 11	Verfüllen von Gräben mit zwischengelagertem (Boden-) Aushubmaterial (Aushubm.), einschließlich Ausbreiten, wenn vorgeschrieben im Gefälle. In Lagen einbringen und der projektgemäßen Nutzung entsprechend verdichten (für nicht befestigte Flächen). Abgerechnet wird nach Planmaß.		v

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
06 61 11 A	Verfüllen Graben Aushubm.+verdichten		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	85,00 m ³ Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
06 61 12	Verfüllen von Gräben mit (Gräderm.) Grädermaterial, einschließlich Ausbreiten, wenn vorgeschrieben im Gefälle. Abgerechnet wird nach Planmaß. In Lagen einbringen und gemäß der projektgemäßen Nutzung verdichten. Im Positionsstichwort ist der Wert der Bodenpressung angegeben.		v
06 61 12 B	Verfüllen Graben Gräderm.150kN/m2		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	15,00 m ³ Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
06 61	Schüttmaterial für Gräben		0,00
06	Aufschließung, Infrastruktur		0,00

07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten v

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Statik:

Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen werden vom Auftraggeber beigestellt.

2. Bewehrungsstahl:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten) ausgeführt. Die Bewehrungsstähle entsprechen den Bestimmungen der ÖNORM.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen (Stabst.) ohne Unterschied der Durchmesser von 8 bis 36 mm und Bewehrungsmatten mit einem Flächengewicht über 2,1 kg/m².

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Schalungen:

Geschalte Betonoberflächen werden gemäß Porigkeitsklasse 3P, Strukturklasse S1, Farbgleichheitsklasse F1, und einer Arbeitsfuge Klasse A1 ausgeführt.

3.2 Gerüste:

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Verwenden eines höheren Zementanteils, eines anderen Kornaufbaus oder einer höheren Festigkeitsklasse als gefordert, aus Gründen der Fertigung oder leichter Einbringung des Betons, nach Wahl des Auftragnehmers im Einvernehmen mit dem Auftraggeber
- Beton der Festigkeitsklassen bis C12/15 mit einer Expositionsklasse XO(A)
- Beton der Festigkeitsklassen über C12/15 mit der Expositionsklasse XC1
- Bauteile mit einer Neigung bis 3 Prozent (lot- oder waagrecht)
- Betonarbeiten bei Lufttemperaturen ab + 5 Grad C
- Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechend (bei Durchmessern bis 10 mm werden Sicherheitsleisten verwendet)
- Absteifungen bei Schalungen einschließlich etwa notwendiger statischer Berechnungen (für bewehrten oder nicht bewehrten Beton)
- das Abfasen der Kanten (z.B. bei Unterzügen, Säulen, Wänden) durch Einlegen

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	--

von Dreikantleisten

- das Herstellen von Wassernasen, nach Wahl des Auftragnehmers
- die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbändern, Bewehrung)
- das wasserdichte Verschließen der Hüllrohre, wenn wasserundurchlässigem Beton (B2 bis B7) vereinbart ist
- das Einlegen und Verankern von Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohre) durch andere Auftragnehmer, wenn keine Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt und die Schalung nicht beschädigt wird.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell) und ohne Unterschied, ob Transportbeton oder auf der Baustelle hergestellter Beton verwendet wird.

4.1 Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Höhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschoß von der Aufstandsfläche bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen.

Höhen von waagrechten Bauteilen werden nach der Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers (= Untersicht) gemessen.

Höhen von z.B. Plattenbalken- und Kasettendecken werden nach der größten Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers (= Untersicht) gemessen.

4.2 Stahlgewichte:

Gewichte von Distanzhaltern, Bügeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht (Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der Art und ihres Durchmessers hinzugerechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauzugslisten, die vom Auftraggeber oder vom damit beauftragten Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den Positionen der Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in Folge für den Auftraggeber überprüfbar ist.

4.3 Anschlussbewehrungen:

Etwaige Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstählen oder Bewehrungsmatten, welche aus einem Bauteil für einen später anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und Menge des (früher hergestellten) Bauteils erfasst.

Anschlussbewehrungen werden bei der Höhenermittlung des Bauteiles nicht berücksichtigt.

4.4 Schalungen:

Schalungen werden nach dem Ausmaß der abgewickelten, geschalteten Flächen der Betonkörper abgerechnet.

07 01

Flachgründungen, Bodenkonstruktionen

v

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind Einzel- und Streifenfundamente, Fundamentplatten sowie Unterböden und Bodenplatten, die nicht der Fundierung dienen, Trenn- und Schutzschichten beschrieben.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Schalungen bei Gründungsarbeiten, die infolge nicht plangemäßen Aushubs

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
	erforderlich sind - Arbeitsfugen aus arbeitstechnischer Sicht (z.B. Arbeitsunterbrechungen)		
07 01 05	Fundamente und Frostschrüzen aus Beton. Im Positionstichwort sind die Festigkeitsklasse des Betons und das Einzelausmaß angegeben.		v
07 01 05 F	Fundament/Frostschrüzen Beton C20/25 ü.0,5m3: 5m3		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	9,00 m ³ Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
07 01 05 S	Schalung Fundament/Frostschrüzen		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	59,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
07 01 05 V	Bewehrung Stabst.Betonfundament/Frostschrüzen		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	810,00 kg Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
07 01 07	Fundamentplatten aus Beton. Im Positionstichwort sind die Festigkeitsklasse des Betons und die Dicke angegeben.		v
07 01 07 C	Beton Fundamentplatte C20/25 b.30cm		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	1,00 m ³ Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
07 01 07 S	Schalung Fundamentplatte		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	2,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
07 01 07 V	Bewehrung Stabst.Fundamentplatte		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	55,00 kg Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
07 01 07 W	Bewehrung Matten Fundamentplatte		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	55,00 kg Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
07 01	Flachgründungen, Bodenkonstruktionen		0,00
07	Beton-u.Stahlbetonarbeiten		0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Preisanteile	Positionspreis
09	<p>Versetzarbeiten</p> <p>Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:</p> <p>1. Wandkonstruktion: Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet. Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten. Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.</p> <p>2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse - Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern - das Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen und der Rohdecke</p> <p>3. Arbeitshöhen: Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.</p>		v
09 02	Stahlzargen liefern+versetzen		v
09 02 22	Eck-Zargen aus Stahlblech gemäß ÖNORM, mit Rostschutzfarbe tauchgrundiert, links/ rechts Ausführung, gerichtet für Schraubänder und Dichtungen, einschließlich der dazupassenden Dichtungen liefern und mit den aufgehenden Wänden oder in ausgebildeten Öffnungen versetzen. Stocklichte von 600 bis 850 x 2000 mm (nach Wahl des Auftraggebers).		v
09 02 22 A	Zarge Eckzarge Als Eckzargen.		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	6,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
09 02 24	Eck-Zargen aus Stahlblech gemäß ÖNORM, mit Rostschutzfarbe tauchgrundiert, links/ rechts Ausführung, gerichtet für Schraubänder und Dichtungen, einschließlich der dazupassenden Dichtungen liefern und mit den aufgehenden Wänden oder in ausgebildeten Öffnungen versetzen. Stocklichte über 850 x 2000 mm (nach Wahl des Auftraggebers).		z
09 02 24 A	Zarge Eckzarge Als Eckzargen.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	7,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
09 02	Stahlzargen liefern+versetzen		0,00
09 22	<p>Sonstiges nur versetzen</p> <p>Im Folgenden ist das Versetzen von vom Auftraggeber beigestellten Einbauteilen beschrieben.</p>		v

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
09 22 01	Fußabstreifgitter, im Freien (außen) im Zuge der Betonierungsarbeiten nur versetzen, einschließlich Ausbilden einer Mulde mit fein verriebener Oberfläche und eines Ablaufes durch Einlegen eines Kunststoffrohres, Durchmesser mindestens 30 mm. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Rahmenlichte angegeben.		v
09 22 01 B	Fußabstreiferg.außen versetzen ü.0,5-1m2		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	1,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
09 22	Sonstiges nur versetzen		0,00
09	Versetzarbeiten		0,00

10	<p>Putz v</p> <p>Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:</p> <p>1. Begriffe: In der Folge wird für lotrechte oder für bis 20 Prozent geneigte Flächen in Innenräumen der Begriff Wand verwendet, für Untersichten, ohne Unterschied, ob waagrecht oder geneigt (z.B. bei Stiegen- und Treppenläufen), der Begriff Decke. Für verputzte Flächen an Gebäudeaußenseiten, einschließlich etwaiger waagrecht oder geneigter Untersichten von auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet.</p> <p>2. Putzmörtel: Der Auftragnehmer bestimmt die Ausführung als Hand- oder Maschinenputz, die Verwendung von Werk- oder Baustellen-Putzmörtel sowie die Anzahl von Lagen oder Schichten, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes eingehalten werden.</p> <p>3. Flächengliederung: Wand-, Decken- und Fassadenflächen sind ohne Gliederung ausgeführt.</p> <p>4. Neigungen, Treppen, Rampen: Leistungen an Wänden und Decken (Untersichten) gelten ohne Unterschied der Neigungen der verputzten Flächen bis 20 Prozent Neigung des Fußbodens. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten waagrechteten Länge.</p> <p>5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: 5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bei Innenputzen alle Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse • bei Außenputz der Aufwand für erhöhten Materialtransport und alle sonstigen Erschwernisse • das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm • Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der Herstellung von geradlinigen Außenkanten und Grenzlinien einschließlich Nuten dienen • Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die wegen Putzarbeiten entfernt werden müssen, werden entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetz, wenn erforderlich auch mehrmals, wieder angebracht • das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wände durchdringen, soweit dies im Zuge von Verputzarbeiten auszuführen ist <p>5.2 Wand- und Deckenanschlüsse: Der Anschluss von Wand- und Deckenflächen erfolgt gemäß ÖNORM mit einer</p>
----	---

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Preisanteile	Positionspreis																		
	<p>scharfen Ichse.</p> <p>5.3 Oberflächen: Die Oberfläche bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des Auftraggebers verrieben oder glatt (malfähig), ohne Unterschied des Einheitspreises, ausgeführt. Die Oberfläche bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied des Einheitspreises, abgezogen und zugestoßen oder für das Belegen mit Fliesen gerichtet.</p> <p>6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe.</p>																				
10 01	<p>Innenputz IP auf Wänden W</p> <p>1. Nennputzdicke: Nennputzdicke an Wänden innen: 1,5 cm Nennputzdicke an Wänden innen bei Sanierputzen: 3 cm</p> <p>2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: 2.1 Höhen: Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe. Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m). 2.2 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen. Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet. Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.</p>		v																		
10 01 12	<p>Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.</p>		v																		
10 01 12 A	<p>Kalkzement IP W PGV b.3,2m</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;">Lohn</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sonstiges</td> <td>:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">150,00 m²</td> <td>Einheitspreis</td> <td>:</td> <td style="text-align: right;">0,00 EUR</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		Lohn	:	0,00				Sonstiges	:	0,00			150,00 m²	Einheitspreis	:	0,00 EUR		0,00		v
	Lohn	:	0,00																		
	Sonstiges	:	0,00																		
150,00 m²	Einheitspreis	:	0,00 EUR		0,00																
10 01	Innenputz IP auf Wänden W		0,00																		

10 03	<p>Außenputz AP/Fassaden</p> <p>1. Begriffe: Putze an Fassaden werden Außenputze (AP) genannt.</p> <p>1.1 Reibstruktur: Dünnputze, deren Oberfläche einer Kratzputzstruktur ähnelt, werden als Reibstruktur bezeichnet.</p> <p>1.2 Kratzstruktur: Der Dickputz wird in 3- bis 4-facher Korndicke aufgetragen und mit dem Kratzbrett gekratzt. Bei kunstharzvergüteten Dickputzen auf Kalkzementbasis wird der Unterputz vorher aufgeraut.</p> <p>1.3 Rillenstruktur: Dünnputze, bei denen mit einem Rollkorn beim Strukturieren Rillen erzeugt werden (rund oder geradlinig).</p> <p>1.4 Nennputzdicke: Nennputzdicke an Außenflächen oder Fassaden: 2,5 cm</p>		v
--------------	---	--	---

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
	Nennputzdicke an Außenflächen oder Fassaden bei Sanierputzen: 3 cm		
	2. Farben:		
	2.1 Standardfarben: Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.		
	2.2 Sonderfarben: Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).		
	3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:		
	Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Unterputze werden gemäß ÖNORM abgezogen, zugestoßen oder geschnitten • Oberputze werden verrieben 		
	4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:		
	4.1 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen. Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet. Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgränze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.		
	4.2 Fassadenputz: Aufzahlungen werden nicht je Arbeitsgang (Unterputz oder Unterputz mit Oberputz) getrennt, sondern nur 1 Mal nach dem Ausmaß des fertigen Fassadenputzes abgerechnet.		
10 03 12	Endbeschichtung mit Silikat-Dünnputz, in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben. Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.		v
10 03 12 E	Silikat-Dünnputz Reibstruktur GK3mm		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	31,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
10 03 21	Endbeschichtung in Standardfarben.		v
10 03 21 B	Endbeschichtung m.Silikatfarbe Mit Silikatfarben.		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	31,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
10 03	Außenputz AP/Fassaden		0,00

10 81	Instandsetzen IP W nach Schadensgrad		v
	1. Erschwernisse: Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit (Inst.) resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		
	2. Begriffe:		
	2.1 Abschlagen: Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhafte Teilflächen des Verputzes verstanden, die durch vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.		
	2.2 Schadensgrad: Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer anhand der tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt. Der in den jeweiligen Positionen angegebene Schadensgrad ist der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden		

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis																		
	<p>Putzes. 2.3 Nennputzdicke: Nennputzdicke an Wänden innen: 2 cm 2.4 Ergänzen des fehlenden Putzes: Fehlender Putz wird in der Art des Bestandes ergänzt. 3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: 3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • behördliche Vorschriften betreffend Schall- und Staubschutz • das Verwenden von Containern • das Abklopfen der gesamten Fläche • das Abschlagen von lockerem Putz • das Auskratzen etwaiger Fugen • das Reinigen von Flächen (z.B. durch Abbürsten, Abwaschen) • das Entsorgen der Baurestmassen <p>3.2 Entsorgen: Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen. 4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: 4.1 Flächen: Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der Schadensgrad angegeben ist. Der Schadensgrad bezieht sich auf die einzelnen Wandflächen, wobei Öffnungen bis 4 m² nicht abgezogen werden. 4.2 Leibungen: Das Instandsetzen von Leibungen, einschließlich Randausbildungen, mit einer Tiefe bis 25 cm ist bei Öffnungen bis 4 m² in die Einheitspreise einkalkuliert. 4.3 Höhen: Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe. Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m). 4.4 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen. Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet. Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.</p>																				
10 81 23	<p>Bei Instandsetzungsarbeiten Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Wandflächen innen (IP W), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes. Im Positionstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.</p>		v																		
10 81 23 A	<p>Inst.Ausgleichsschicht IP W ü.10-20mm Größte Gesamthöhe: ...3,05m.....</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Lohn</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Sonstiges</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">355,00 m²</td> <td style="text-align: right;">Einheitspreis</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">0,00 EUR</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		Lohn	:	0,00				Sonstiges	:	0,00			355,00 m ²	Einheitspreis	:	0,00 EUR		0,00		v
	Lohn	:	0,00																		
	Sonstiges	:	0,00																		
355,00 m ²	Einheitspreis	:	0,00 EUR		0,00																
10 81	Instandsetzen IP W nach Schadensgrad		0,00																		

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
10 92	Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.		v
10 92 08	Kantenschutz als Kantenschutzprofil aufgesetzt, ohne Unterschied des Putzes.		v
10 92 08 D	Kantenschutz Kunststoff Eck Kantenschutzwinkel aus Kunststoff, als Außenkante (Eck).		v
	Lohn : 0,00		
	Sonstiges : 0,00		
	4,00 m Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
10 92 21	Leibungen ausbilden (Glattstrich), ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes für Bauanschlussfugen. Im Positionstichwort ist die Breite des Glattstriches angegeben.		v
10 92 21 A	Leibung ausbilden b.25cm		v
	Lohn : 0,00		
	Sonstiges : 0,00		
	106,00 m Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
10 92	Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile		0,00
10	Putz		0,00

11	Estricharbeiten Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: 1. Begriffe: Im Folgenden sind unter schwimmenden Estrichen sowohl schwimmende als auch Estriche auf Trennlage (gleitende Estriche) zu verstehen. 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Herstellen von Estrichen auf vorhandenem Gefälle bis zu einer Neigung von 5 Prozent, ausgenommen Fließestriche - das Ausbilden von Ichen und Graten - das Ausfüllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial bei einer gleichzeitigen Estrichherstellung - das erforderliche Herstellen von Schwindfugen - das Vorbereiten des Untergrundes bei schwimmenden (gleitenden) Estrichen - das Staubfreimachen, soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass gearbeitet wird 3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).		v
11 22	Trenn- und Dämmschichten Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten (z.B. Wärme- plus Trittschalldämmung) werden kreuzweise verlegt und je Lage abgerechnet.		v

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
11 22 01	Trenn- oder Gleitschichten mit mindestens 10 cm Übergriffen und etwaigen Wandhochzügen. Abgerechnet wird die abgedeckte Bodenfläche je Lage. Im Positionsstichwort ist die Mindest-Dicke angegeben.		v
11 22 01 B	Trenn-/Gleitschicht Folie 0,2mm		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	103,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
11 22 02	Dampfbremsschichte. Abgerechnet wird die abgedeckte Bodenfläche.		v
11 22 02 A	Dampfbremsschichte PE-Folie verklebt 0,2mm Aus Polyethylenfolie (PE-Folie), mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke (sd-Wert) von mindestens 100 m, Stöße und Überlappungen sind mit Klebeband verklebt, einschließlich etwaiger Aufkantungen an Rändern. Dicke 0,2 mm		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	309,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
11 22 15	Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit Hartschaumplatten, Wärmeleitfähigkeit (Lambda) = 0,031 W/mK, aus expandiertem Polystyrol (Partikelschaumstoff Produktart EPS-W25 PLUS), belastbar bis 25 kN/m ² . Im Positionsstichwort ist die Nenndicke der Platten angegeben.		z
11 22 15 A	Hartschaumplatten 0,031W/mK EPS-W25 PLUS 180mm		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	309,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
11 22	Trenn- und Dämmschichten		0,00
11 24	Unterlagsestriche Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - Randstreifen in einer der gesamten Fußbodenkonstruktion entsprechenden Höhe +2 cm - etwaige Verflüssiger - Abschneiden der Randstreifen nach dem Fertigstellen des Belags		v
11 24 03	Schwimmender Zementestrich (Zem.E) als Unterlagsestrich (U-Estrich). Im Positionsstichwort sind die Dicke und die Festigkeitsklasse angegeben.		v
11 24 03 L	Schwimm.Zem.E-U-Estrich 70mm E300		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	309,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
11 24 31	Aufzahlung (Az) auf Unterlagsestriche (U-Estrich), ohne Unterschied der Art und Dicke, für Erschwerisse beim Einbringen auf Fußbodenheizungen und für das Ausbilden der Randstreifen. Im Positionsstichwort sind die Dicke und die Höhe des Randstreifens angegeben.		v

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
11 24 31 A	Az U-Estrich f.Fußbodenheizung 10mm/12cm		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	309,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
11 24	Unterlagsestriche		0,00
11 25	Sonstige Leistungen		v
11 25 01	Aufzahlung (Az) auf Estrich. Im Positionstichwort ist die Schnellestrich-Klasse (SE) angegeben. Abgerechnet wird das Raummaß des Estrichs.		v
11 25 01 D	Az f.Schnellzement SE4 Betrifft Position(en): ..112403L.....		E v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	22,00 m ³ Einheitspreis :	0,00 EUR	*****
11 25 02	Fugen ausfüllen, einschließlich Entfernen der Aussparstreifen und Reinigen der Fugenflächen.		v
11 25 02 B	Fuge m.elastischem Dichtstoff ü.5-8mm Mit Rundschnur und elastischem Dichtstoff, mit einem Dauerdehnvermögen von mindestens 15 Prozent, Fugenbreite über 5 bis 8 mm.		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	318,00 m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
11 25 11	Anarbeiten des Estrichs an Einbauteile. Im Positionstichwort ist die Einzelgröße angegeben.		v
11 25 11 A	Anarbeiten an Einbauteile b.0,5m2		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	3,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
11 25	Sonstige Leistungen		0,00
11	Estricharbeiten		0,00

12 Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden v

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
 Hoch- und Tiefzüge bis 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der waagrechten Abdichtung zugezählt und zusätzlich mit einer Aufzahlung für die Erschwernisse verrechnet. Hoch- und Tiefzüge über 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der lotrechten Abdichtung zugezählt.

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
12 13	Lotrechte Abdichtungen		v
12 13 02	Lotrechte (Lotr.) Abdichtung (Abdicht.) auf Wandflächen mit Spachtelmassen, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.		v
12 13 02 B	Lot.Abdicht.n.drück.Wasser Spachtel.1k 2S Gegen nicht drückendes Wasser, mit kalt zu verarbeitender einkomponentiger (1k), lösungsmittelfreier Spachtelmasse auf Bitumenemulsionsbasis, in zwei Schichten (2S), 4 mm dick.		v
	Lohn : 0,00		
	Sonstiges : 0,00		
	130,00 m ² Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
12 13 02 C	Az Armierungseinlage Glasseidengewebe		v
	Lohn : 0,00		
	Sonstiges : 0,00		
	130,00 m ² Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
12 13 22	Abdichten bei Rohrdurchführungen in lotrechten (Lotr.) Abdichtungen. Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser angegeben.		v
12 13 22 A	Lotr.Abdicht.Rohrmanschetten b.20cm Einschließlich Manschetten.		v
	Lohn : 0,00		
	Sonstiges : 0,00		
	1,00 Stk Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
12 13 22 B	Lotr.Abdicht.Rohrflansch b.20cm Einschließlich Einbinden vorhandener Flansche.		v
	Lohn : 0,00		
	Sonstiges : 0,00		
	1,00 Stk Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
12 13	Lotrechte Abdichtungen		0,00
12 15	Schutz der Abdichtungen		v
12 15 03	Schutz der lotrechten Abdichtung (lotr.Abd.) und Außenwanddämmung im Erdbereich mit extrudierten Polystyrolhartschaumstoffplatten mit Stufenfalz, Platten punktwise mit Bitumenkaltkleber geklebt. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.		v
12 15 03 X	Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 260mm		v
	Lohn : 0,00		
	Sonstiges : 0,00		
	130,00 m ² Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
12 15	Schutz der Abdichtungen		0,00
12	Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden		0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
13	<p>Außenanlagen</p> <p>Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:</p> <p>1. Begriffe: Im Folgenden ist unter Gesteinskörnungen natürliches, recyceltes oder industriell hergestelltes Material zu verstehen.</p> <p>2. Neigungen: Leistungen sind ohne Unterschied der Neigung, ausgenommen bei Oberboden, Flächenabtrag, Schüttungen, Gussasphalt und Asphaltdeckschichten auf Betonunterlage, beschrieben.</p> <p>3. Entsorgen: Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.</p>		v
13 01	<p>Oberboden, Flächenabtrag und Schüttungen</p> <p>1. Bodenklassen, Neigung: Die Leistungen sind für die Bodenklassen 3 bis 5 und ohne Unterschied der Geländeneigung bis 20 Prozent beschrieben. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss. Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse, Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundsichten (Bodenverhältnisse) und die im Plan festgehaltenen Geländeformen). Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt. Eine Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.</p> <p>2. Verwerten oder Deponieren: Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.</p> <p>2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb: Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise nachteilig verändert werden. Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird. Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.</p> <p>2.2 Nachweise: Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechnigte Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.</p> <p>2.3 Trennung: Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt gemäß Recycling-Baustoffverordnung.</p> <p>2.4 Eigentumsübergang: Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.</p> <p>3. Zwischenlagern: Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern. Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen. Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.</p>		v

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
4. Transport:			
Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.			
5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:			
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:			
<ul style="list-style-type: none"> • das Laden des Aushub- oder Abtragmaterials • ein etwaiges Zwischenlagern • behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet) • die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten • sämtliche Gebühren und Abgaben (z.B. Altlastenbeitrag) • Organisation (Förderart und Förderweg) • das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht oder beschränkt zur weiteren Verwertung verwendbar sind 			
6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:			
6.1 Preise:			
Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).			
6.2 Tiefenstufen:			
Ausschreibung und Abrechnung für das Aushubmaterial, Sicherungen und Gründungen erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.			
Leistungen werden von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.			
13 01 02	Aushub zur Herstellung von Streifenfundamenten. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.		z
13 01 02 A	Aushub Streifenfund. 0-1,25m		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	9,00 m³ Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
13 01 03	Flächenabtrag (Kofferabtrag) für Außenanlagen. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.		v
13 01 03 A	Flächenabtrag 0-1,25m		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	98,00 m³ Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
13 01 21	Geotextil, einschließlich Überlappungen liefern und verlegen, einschließlich Vorbereiten des Untergrundes. Abgerechnet wird die tatsächlich abgedeckte Fläche. Im Positionsstichwort sind der Untergrund (U), die Lastklasse (LKL) und die Korngröße (K.) angegeben.		v
13 01 21 A	Geotextil U1/LKL1-4/K.b.63mm		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	58,00 m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Preisanteile	Positionspreis
13 01	Oberboden, Flächenabtrag und Schüttungen		0,00
13 11	Unterbauplanum		v
13 11 01	Unterbauplanum (ausgenommen in Felsböden).		v
13 11 01 B	Unterbauplanum Fahrbahn		v
	Für Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn).		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	58,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
13 11	Unterbauplanum		0,00
13 12	Ungebundene untere Tragschichten		v
	1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:		
	1.1 Maßtoleranzen: Das fertiggestellte Planum der ungebundenen unteren Tragschicht liegt mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf Sollhöhe.		
	1.2 Verdichtungswerte: Die geforderten Verdichtungswerte werden überall erreicht.		
	1.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Einbauen einschließlich Verdichten		
	2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Bei Tragschichten mit trapezförmigen Querschnitten gilt die mittlere Breite als Verrechnungsbreite.		
13 12 02	Ungebundene untere Tragschichten (Tragsch.) für Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn) mit Gesteinskörnungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Schicht angegeben.		v
13 12 02 A	Ungebundene untere Tragsch.15-30cm Fahrbahn		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	14,00 m ³ Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
13 12	Ungebundene untere Tragschichten		0,00
13 13	Ungebundene obere Tragschichten		v
	1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Einbauen einschließlich Verdichten		
	2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Bei Tragschichten bei trapezförmigem Querschnitt gilt die mittlere Breite als Verrechnungsbreite.		
13 13 02	Ungebundene obere Tragschichten für Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn) mit Gesteinskörnungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Schicht angegeben.		v

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
13 13 02 A	Ungebundene obere Tragsch.15cm Fahrbahn		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	58,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
13 13	Ungebundene obere Tragschichten		0,00
13 17	Bituminöse Tragschichten		v
	Angaben im Positionsstichwort:		
	Im Positionsstichwort sind die Type des Asphaltbetons, die Art des Bitumens, die Korngrößenverteilung, die Gesteinskörnungsklasse und die Schichtdicke (im verdichteten Zustand) angegeben.		
13 17 02	Bituminöse Tragschichte für Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn).		v
13 17 02 J	AC32trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 10cm		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	50,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
13 17	Bituminöse Tragschichten		0,00
13 41	Vorarbeiten für bituminöse Arbeiten		v
13 41 01	Die Oberfläche von gebundenen Schichten vor dem Vorspritzen reinigen, einschließlich Entsorgen von anfallendem Reinigungsgut.		v
13 41 01 A	Reinigen		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	50,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
13 41 02	Vorspritzen mit Bitumenemulsion, einschließlich Schutzmaßnahmen gegen Verunreinigung. (z.B. bei Sichtflächen von Randeinfassungen, Leiteinrichtungen, Geländer).		v
13 41 02 A	Vorspritzen		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	50,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
13 41 03	Fugenanschluss in Asphalt-Deckschichten mit selbstklebendem Bitumenfugenband. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (Breite/Höhe) angegeben.		v
13 41 03 B	Fugenanschluss selbstklebend 10/35mm		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	31,00 m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
13 41 04	Vorstreichen von Nahtflanken und Bestandsanschlüssen von Asphaltsschichten mit hochviskoser thixotroper Bitumenemulsion mit einer Bindemittelmenge von 3 bis 5 kg/m ² Flankenfläche. Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.		v

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
13 41 04 A	Voranstrich Nahtflanken 0-5cm		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	31,00 m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
13 41	Vorarbeiten für bituminöse Arbeiten		0,00
13 50	Asphaltbetondeckschichten		v
	1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:		
	Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:		
	<ul style="list-style-type: none"> • das Aufbringen auf einer Betonunterlage bis 10 % Gefälle • alle Maßnahmen zum Schutz der Abdichtung (z.B. gegen Beschädigungen und Verunreinigungen) 		
	2. Angaben im Positionstichwort bei Asphaltbeton:		
	Im Positionstichwort sind die Type des Asphaltbetons, die Art des Bitumens, die Korngrößenverteilung, die Gesteinskörnungsklasse und die Schichtdicke (im verdichteten Zustand) angegeben.		
13 50 03	Asphaltbetondeckschichten (AC-deck) für Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn).		v
13 50 03 B	AC11deck 70/100 A1 G1 Fahrbahn 3cm		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	50,00 m² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
13 50	Asphaltbetondeckschichten		0,00
13 61	Randbegrenzungen		v
	1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen bei Randsteinen:		
	Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:		
	<ul style="list-style-type: none"> • flucht- und höhengerechtes Versetzen und Verlegen • eine Verfugung mit Zementmörtel (auf voller Höhe) • das Fugen- und Bettungsmaterial 		
	2. Angaben im Positionstichwort bei Randbegrenzungen:		
	Im Positionstichwort sind die Abmessungen oder Type, die Art der Bettung und die Form der Steine angegeben.		
	3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:		
	Bögen mit einem Radius über 10 m werden als Gerade abgerechnet.		
13 61 13	Gerade Randsteine aus Granit in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener Position beschrieben).		v
13 61 13 C	Randsteine Granit 18/20 ROA3 BB gerade		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	19,00 m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
13 61 13 I	Az Betonbettung Randsteine		z
	Randsteine (Pos. 136113C, Pos. 136114C) in Betonbettung verlegen.		

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	21,00 m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
13 61 14	Gebogene Randsteine aus Granit in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener Position beschrieben).		v
13 61 14 C	Randsteine Granit 18/20 ROA3 BB Bogen		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	2,00 m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
13 61	Randbegrenzungen		0,00
13 65	Betonsteinpflaster		v
	1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:		
	Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:		
	<ul style="list-style-type: none"> • eine Sandbettung (S) im verdichteten Zustand, 3 bis 6 cm dick • eine Fugenfüllung mit Sand (SF) auf volle Fugenhöhe eingekehrt, eingeschlämmt und verdichtet • das Schlämmen und Abrütteln der Fläche • Standardfarbe ist grau 		
	2. Angaben im Positionsstichwort bei Pflasterplatten:		
	Im Positionsstichwort ist die Dicke und bei Betonpflastersteinen die Anzahl der Steine/m2 angegeben.		
13 65 01	Pflasterung mit Betonpflastersteinen, Fugenmaterial und das Verlegen im Läuferverband.		v
13 65 01 O	Betonpflastersteine 5cm b.50St/m2 S/SF		z
	Betonpflastersteine 50x50cm verlegt als Traufpflaster Das benötigte Mörtelbett ist in die Position miteinzuberechnen.		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	53,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
13 65	Betonsteinpflaster		0,00
13 67	Fertigteil- Betonpflasterplatten		z
	1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:		
	Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:		
	<ul style="list-style-type: none"> • eine Sandbettung (S) im verdichteten Zustand, 3 bis 6 cm dick • eine Fugenfüllung mit Sand (SF) auf volle Fugenhöhe eingekehrt, eingeschlämmt und verdichtet • Standardfarbe ist grau 		
	2. Angaben im Positionsstichwort bei Fertigteil- Betonpflastersteinen:		
	Im Positionsstichwort ist die Dicke der Fertigteil- Betonpflastersteinen angegeben.		

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
13 67 01	Fertigteil- Pflastersteine 250x150cm aus Beton verlegt im Sandbett. Das benötigte Sandbett mit einer Stärke von 10cm ist in die Position miteinzuberechnen. Die im Gefälle verlegten Platten sind nicht befahrbar, salzbeständig und in Besenstrich-Optik auszuführen.		z
13 67 01 A	Fertigteil- Betonpflasterplatten 8cm in SB verlegt		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	75,00 m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
13 67	Fertigteil- Betonpflasterplatten		0,00
13 91	Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flächenabtrag		v
13 91 05	Geladenes Aushubmaterial (Flächenabtrag) transportieren, verwerten oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des Auftragnehmers.		v
13 91 05 C	Transp./Verw./Dep.Flächenabtrag Inertabfall ü.30% / ü.3% Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Inertabfalldeponien (Inertabfall.) einhält. Bodenaushub Inertabfallqualität (SNR 31411-33): <ul style="list-style-type: none"> • über 30% mineralische bodenfremde Bestandteile • über 3% organische bodenfremde Bestandteile 		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	107,00 m ³ Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
13 91	Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flächenabtrag		0,00
13	Außenanlagen		0,00

14	Besondere Instandsetzungsarbeiten Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: 1. Abbrechen, Abschlagen: Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet. 2. Auslösen, Demontieren: Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. 3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: 3.1 Entsorgen: Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen. 3.1.1 Verwerten oder Deponieren: Abbruchmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über. Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert. 3.2 Zwischenlagern: Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.		v
-----------	---	--	---

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
	Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen. Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt. 3.3 Transport: Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften. 3.4 Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - Gerüste bis 3,2 m Höhe - das Kennzeichnen und sorgfältige Lagern von demontierten Bauteilen - ein etwaiges Zwischenlagern - behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet) - die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten - sämtliche Gebühren und Abgaben - Organisation (Förderart und Förderweg) - das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind - das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen) 4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Abrechnen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.		
14 01	Instandsetzung Versetzarbeiten		v
	Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Öffnungen gelten als Rohbaumaße.		
14 01 01	Öffnungen für Durchgänge oder Durchreichen (Durchbruch) in Zwischenwänden (Zw.W.) bis 15 cm dick (ausgenommen aus Beton, Mantelbeton und Ständerwänden) ausstemmen, Baurestmassen entsorgen, Überlagen einziehen und dem Bestand angepasst verputzen. Im Positionsstichwort ist das lichte Maß angegeben.		v
14 01 01 A	Durchbruch Zw.W.15cm b.2m2		v
	Lohn : 0,00		
	Sonstiges : 0,00		
	3,00 Stk Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
14 01 02	Aufzahlung (Az) auf Öffnungen für Durchgänge oder Durchreichen (Durchbruch) in Zwischenwänden (Zw.W.) bis 15 cm dick (ausgenommen aus Beton, Mantelbeton und Ständerwänden) ausstemmen und Überlagen einziehen, für das Versetzen von vom Auftraggeber beigestellte Stöcke oder Zargen, einschließlich Anschlussputz, beidseitig bis 30 cm breit. Im Positionsstichwort ist das lichte Maß angegeben.		v
14 01 02 A	Az Stock/Zarge AG f.Zw.W.15cm b.2m2		v
	Lohn : 0,00		
	Sonstiges : 0,00		
	3,00 Stk Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
14 01 03	Öffnungen für Durchgänge oder Durchreichen (Durchbruch) in tragenden Wänden (Mwk.) (ausgenommen Beton und Mantelbetonwänden) ausstemmen, Baurestmassen entsorgen, Überlagen einziehen, dem Bestand angepasst verputzen, einschließlich der Erschwernis durch wechselseitiges Einstemmen der Überlagen. Im Positionsstichwort sind die Dicke und das lichte Maß angegeben.		v

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
14 01 03 A	Durchbruch Mwk.b.30cm b.2m2		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	2,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
14 01 03 B	Durchbruch Mwk.b.30cm ü.2-4m2		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	5,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
14 01 03 C	Durchbruch Mwk.b.30cm ü.4-6m2		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	1,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
14 01 04	Aufzahlung (Az) auf Öffnungen für Durchgänge oder Durchreichen (Durchbruch) in tragenden Wänden bis 30 cm dick (ausgenommen Beton und Mantelbetonwänden) ausstemmen und Überlagen einziehen, für das Versetzen von vom Auftraggeber beigeestellten Stöcken oder Zargen, einschließlich Anschlussputz, beidseitig bis 30 cm breit. Im Positionsstichwort sind die Dicke und das lichte Maß angegeben.		v
14 01 04 A	Az Stock/Zarge AG f.Mwk.b.30cm b.2m2		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	2,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
14 01 04 B	Az Stock/Zarge AG f.Mwk.b.30cm ü.2-4m2		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	5,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
14 01 04 C	Az Stock/Zarge AG f.Mwk.b.30cm ü.4-6m2		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	1,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
14 01 17	Öffnungen im Mauerwerk (Mwk.) mit Ziegeln oder Zwischenwandsteinen und Normalmauermörtel M5 bis M10 zumauern, einschließlich Einbinden in das bestehende Mauerwerk. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.		v
14 01 17 E	Öffnung Mwk.zumauern b.15cm Beidseitig neues Mauerwerk dem Bestand angepasst verputzen, einschließlich Anschlussputz, allseitig is 30 cm breit.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	1,00 m³ Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
14 01 17 F	Öffnung Mwk.zumauern ü.15-30cm Beidseitig neues Mauerwerk dem Bestand angepasst verputzen, einschließlich Anschlussputz, allseitig is 30 cm breit.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	1,00 m³	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
14 01 61	Leibungen nach Abbruch von Fenster- oder Türstöcken verputzen, ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes, einschließlich Ausmauern (z.B. Vorköpfe), Putzdicke dem Bestand angepasst. Im Positionstichwort ist die Tiefe der Leibung angegeben.		v
14 01 61 B	Leibung verputzen ü.15-30cm		v
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	107,00 m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
14 01	Instandsetzung Versetzarbeiten		0,00
14 05	Instandsetzungsarbeiten nach Pauschale		z
	Die gesamten Instandsetzungsarbeiten erfolgen in einzelnen Pauschalen. Die angeführten Leistungen sind jedenfalls einzuberechnen. Alle erforderlichen Nebenleistungen, Gerüste, Geräte etc. sind in die Positionen einzuberechnen. Die angegebenen Massen sind ca. Angaben und sind vom AN selbst zu berechnen. In die Positionen ist der Abtransport und das anschließende Verwerten, Deponieren und Entsorgen, nach Wahl des Auftragnehmers einzurechnen.		
14 05 01	Instandsetzen von drei Lagerräumen im Außenbereich. Diese umfassen eine Gesamtfläche von ca. 110,00m² und einer Höhe von ca. 3,50m. Das Mauerwerk ist abzugleichen und anschließend sind die bestehenden, seitlich gelagerten Hohldelelendecken fachgerecht wiederherzustellen.		z
14 05 01 A	Instandsetzen Lagerräume		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	1,00 PA	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
14 05	Instandsetzungsarbeiten nach Pauschale		0,00
14	Besondere Instandsetzungsarbeiten		0,00
15	Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren		v
	Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:		
	1. Ver- und Entsorgungsleitungen:		
	Der Auftraggeber sorgt vor Beginn der Arbeiten, nach Rücksprache mit dem Auftragnehmer, für eine Stilllegung oder Abschaltung etwaiger Ver- und Entsorgungsleitungen.		
	2. Statik:		
	Statische Fragen (z.B. bei vorliegenden Bewehrungen) werden vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber geklärt.		
	3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:		
	3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:		
	- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)		
	- das Entsorgen von Baurestmassen		

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
	3.2 Entsorgen: Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.		
	4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Öffnungen gelten als Rohbaumaße.		
15 11	Schlitze schließen Schließen von Schlitzen: Im Folgenden ist das nachträgliche Schließen von Schlitzen in verputzten Wänden beschrieben.		v
15 11 01	Schlitze, bis 5 cm tief, in verputzten Wänden (außer aus Gipsbauplatten und Gasbeton) mit passendem Mörtel, ohne Gewebeüberspannung, schließen. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.		v
15 11 01 B	Schlitze b.5cm schließen ü.10-20cm		v
	Lohn : 0,00		
	Sonstiges : 0,00		
	15,00 m Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
15 11 01 C	Schlitze b.5cm schließen ü.20-30cm		v
	Lohn : 0,00		
	Sonstiges : 0,00		
	12,00 m Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
15 11 02	Schlitze, über 5 bis 10 cm tief, in verputzten Wänden (außer aus Gipsbauplatten und Gasbeton) mit passendem Mörtel, ohne Gewebeüberspannung, schließen. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.		v
15 11 02 A	Schlitze ü.5-10cm schließen b.10cm		v
	Lohn : 0,00		
	Sonstiges : 0,00		
	8,00 m Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
15 11 02 B	Schlitze ü.5-10cm schließen ü.10-20cm		v
	Lohn : 0,00		
	Sonstiges : 0,00		
	5,00 m Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
15 11	Schlitze schließen		0,00

15 13	Durchbrüche schließen Im Folgenden ist das Schließen von Durchbrüchen, ohne Unterschied ob mit oder ohne Leitungen beschrieben.		v
15 13 01	Durchbrüche und Öffnungen in Wänden (WD), bis 0,1 m2 groß, (ausgenommen wasserdichte Ausführung) mit dem Bestand entsprechendem Material, schließen. Bei Außenbauteilen wird die Wärmedämmung des Bestandes eingehalten, ohne Anschlussputz (Rohbau). Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.		v
15 13 01 A	WD b.0,1m2 schließen b.15cm		v

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	2,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
15 13 01 B	WD b.0,1m2 schließen ü.15-30cm		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	1,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
15 13 03	Durchbrüche und Öffnungen in Wänden (WD), bis 0,1 m2 groß, (ausgenommen wasserdichte Ausführung) mit dem Bestand entsprechendem Material, schließen. Bei Außenbauteilen wird die Wärmedämmung des Bestandes eingehalten, einschließlich Anschlussputz bis 0,25 m2 je Seite. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.		v
15 13 03 A	WD b.0,1m2 schließen+Putz b.15cm		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	3,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
15 13 03 B	WD b.0,1m2 schließen+Putz ü.15-30cm		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	2,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
15 13 13	Durchbrüche und Öffnungen in Decken (DD), bis 0,1 m2 groß, mit dem Bestand entsprechendem Material, schließen. Bei Außenbauteilen wird die Wärmedämmung des Bestandes eingehalten, einschließlich Anschlussputz bis 0,25 m2 auf der Unterseite, einschließlich eines etwaigen Putzträgers. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Decke angegeben.		v
15 13 13 B	DD b.0,1m2 schließen+Putz ü.15-30cm		v
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	1,00 Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
15 13	Durchbrüche schließen		0,00
15	Schlitzte, Durchbrüche, Sägen u.Bohren		0,00

19 Baureinigung v

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Abfälle, Verunreinigungen:
Im Folgenden sind Abfälle und Verunreinigungen (z.B. Kehricht, Staubsaugerentleerung) aber nicht Verpackungsmaterial oder Bauschutt beschrieben.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
2.1 Entsorgen:
Das Entsorgen von Abfälle und Verunreinigungen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

2.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Preisanteile	Positionspreis																		
	<p>ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet) - sämtliche Gebühren, unter Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften - Organisation (Förderart und Förderweg) - das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind 																				
19 01	Reinigung im Gebäude		v																		
19 01 02	<p>Schlussreinigung des gesamten Gebäudes, vom Keller bis zum Dachboden mit Balkonen und Terrassen, vor Übergabe an die Benutzer. Reinigungsmethode nach Erfordernis (z.B. durch Waschen, Wischen, Saugen). Abfälle und Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren und entsorgen. Zu reinigen sind z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fußböden einschließlich Sockelleisten - Stiegen einschließlich Geländer und Handläufe - Fenster und Türen, einschließlich Stöcke, Zargen, Rahmen und Verkleidungen - Sohlbänke und Parapettabdeckungen - Einrichtungen einschließlich der Armaturen (z.B. WC-Schalen, Waschbecken, Badewannen, Duschen, Herde und Heizkörper) - Wandverkleidungen aus Fliesen oder abwaschbaren Kunststoffbelägen - elektrische Schalter und Dosen - Beleuchtungskörper - Einbaumöbel - Aufzugsportale einschließlich Kabine des Aufzuges 		v																		
19 01 02 C	<p>Schlussreinigung Abgerechnet wird die Bodenfläche der gereinigten Räume, bei Stiegen die horizontale Fläche.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Lohn</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Sonstiges</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr style="border-top: 1px solid black;"> <td style="text-align: right;">332,00 m²</td> <td style="text-align: right;">Einheitspreis</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">0,00 EUR</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		Lohn	:	0,00				Sonstiges	:	0,00			332,00 m²	Einheitspreis	:	0,00 EUR		0,00		v
	Lohn	:	0,00																		
	Sonstiges	:	0,00																		
332,00 m²	Einheitspreis	:	0,00 EUR		0,00																
19 01	Reinigung im Gebäude		0,00																		
19 02	Reinigung außerhalb des Gebäudes		v																		
19 02 01	<p>Schlussreinigung außerhalb des Gebäudes (z.B. durch Abkehren und Abspritzen der Verkehrswege, Entleeren der Schmutzfangeimer bei den Entwässerungsanlagen, Einsammeln der Abfälle) einschließlich Entsorgen.</p>		v																		
19 02 01 A	<p>Schlussreinigung Außenanlage Reinigen aller Außenanlagen, einschließlich Verkehrsflächen, Rigole und Einlaufschächte.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Lohn</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Sonstiges</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr style="border-top: 1px solid black;"> <td style="text-align: right;">1,00 PA</td> <td style="text-align: right;">Einheitspreis</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">0,00 EUR</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		Lohn	:	0,00				Sonstiges	:	0,00			1,00 PA	Einheitspreis	:	0,00 EUR		0,00		v
	Lohn	:	0,00																		
	Sonstiges	:	0,00																		
1,00 PA	Einheitspreis	:	0,00 EUR		0,00																
19 02	Reinigung außerhalb des Gebäudes		0,00																		
19	Baureinigung		0,00																		

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Preisanteile	Positionspreis																		
20	<p>Regieleistungen Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.</p> <p>1. Allgemeines: In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst. Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.</p> <p>2. Mengenänderungen: Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.</p> <p>3. Beschäftigungsgruppen: Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.</p> <p>4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.</p> <p>5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.</p>		v																		
20 11	<p>Stundensätze Stundensätze: Die Stundensätze sind für kollektivvertragliche Normalstunden berechnet.</p>		v																		
20 11 00	<p>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.</p>		v																		
20 11 00 A	<p>Überstundenregelung Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet: Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.</p>		v																		
20 11 01	Polier.		v																		
20 11 01 A	<p>Polier</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;">Lohn</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sonstiges</td> <td>:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">10,00 h</td> <td>Einheitspreis</td> <td>:</td> <td style="text-align: right;">0,00 EUR</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		Lohn	:	0,00				Sonstiges	:	0,00			10,00 h	Einheitspreis	:	0,00 EUR		0,00		v
	Lohn	:	0,00																		
	Sonstiges	:	0,00																		
10,00 h	Einheitspreis	:	0,00 EUR		0,00																
20 11 03	Facharbeiter der Beschäftigungsgruppe II.		v																		
20 11 03 A	Maurer-,Zimmerervorarbeiter		v																		

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	10,00 h	Einheitspreis :	0,00 EUR
20 11 05	Bauhilfsarbeiter der Beschäftigungsgruppe IV, ohne Unterschied des Alters.		v
20 11 05 A	Hilfsarbeiter		v
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	10,00 h	Einheitspreis :	0,00 EUR
20 11 08	Baustellenkoordinator		z
20 11 08 A	Baustellenkoordinator		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	10,00 h	Einheitspreis :	0,00 EUR
20 11	Stundensätze		0,00
20	Regieleistungen		0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Tagesbetreuung Langenzersdorf

Baumeister

Zusammenstellung (EUR)

LG 01	Baustellengemeinkosten		0,00
LG 02	Abbruch		0,00
LG 03	Roden, Baugrube, Sicherungen u. Tiefgründungen		0,00
LG 04	Gerüste		0,00
LG 06	Aufschließung, Infrastruktur		0,00
LG 07	Beton- u. Stahlbetonarbeiten		0,00
LG 09	Versetzarbeiten		0,00
LG 10	Putz		0,00
LG 11	Estricharbeiten		0,00
LG 12	Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden		0,00
LG 13	Außenanlagen		0,00
LG 14	Besondere Instandsetzungsarbeiten		0,00
LG 15	Schlitz, Durchbrüche, Sägen u. Bohren		0,00
LG 19	Baureinigung		0,00
LG 20	Regieleistungen		0,00
Gesamtpreis in EUR			0,00
+20,00 % Umsatzsteuer (0)		0,00	0,00
Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR			0,00

.....
Ort

.....
Datum

.....
rechtsgültige Fertigung